

－ 資料編 目次 －

1. オリンピックアクアティクスセンターの計画の目的及び内容	資料編 1
2. 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価	資料編 7
2.1 大気等	資料編 7
2.2 騒音・振動	資料編 46
2.3 歩行者空間の快適性	資料編 63
2.4 廃棄物	資料編 69

1. オリンピックアクアティクスセンターの計画の目的及び内容

1.1 内容

1.1.1 施工計画

(1) 工事用車両

本事業における工事用車両の台数は、表 1.1-1 に示すとおりである。

工事用車両の走行台数が最も多くなる時期は、準備工事着工後 26 か月目であり、509 台/日である。


(2) 建設機械

本事業における建設機械の台数は、表 1.1-2 に示すとおりである。

建設機械稼働台数の稼働台数が最も多くなる時期は、準備工事着工後 9、10 か月目であり、稼働台数は 74 台/日である。

表 1.1-1 工事用車両の台数

述べ月数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
準備工事																																							
杭工事																																							
山留工事																																							
掘削工事																																							
基礎躯体工事																																							
地上躯体工事																																							
ブール工事																																							
仕上・設備工事																																							
外構工事等																																							
大型車両(台/日)	192	192	321	283	283	318	24	12	37	49	259	198	191	28	28	28	28	28	28	28	21	26	26	186	182	487	313	350	363	380	426	88	97	81	81	71	66	50	38
小型車両(台/日)	22	22	12	12	12	12	26	26	30	30	4	8	18	24	24	24	24	24	24	24	36	26	26	10	10	22	22	24	28	28	60	62	58	46	46	38	38	32	64
一日当り第数合計(台/日)	214	214	333	295	295	330	50	38	67	79	263	206	209	52	52	52	52	52	52	52	57	52	52	196	192	509	335	374	391	408	486	150	155	127	127	109	104	82	102



2. 環境に及ぼす影響の内容及び程度並びにその評価

2.1 大気等

2.1.1 現況調査

(1) 大気質の状況

現地調査における大気質の測定結果は、表 2.1-1～表 2.1-5 に示すとおりである。調査地点は、図 2.1-1 に示すとおりである。

(2) 気象の状況

現地調査における気象の測定結果は、表 2.1-6(1)～(4)、表 2.1-7(1)～(4)、風配図は、図 2.1-2 に示すとおりである。に示すとおりである。調査地点は、図 2.1-1 に示すとおりである。

また、現地調査と同時期における東京管区気象台の相関性（ベクトル相関）は、四季を通じて以下のとおりである。

$$r(V_A, V_B) = \frac{\sum |V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}| \cos \theta_i}{\sum |V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|} \\ = 0.892$$

ここで、

$r(V_A, V_B)$: A地点とB地点との間の気象（風向・風速）の相関性


$|V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|$: A地点の風速×B地点の風速

$\cos \theta_i$: A地点の風向とB地点の風向のなす角（ラジアン）

また、季節ごとのベクトル相関は、春季が 0.889、夏季が 0.924、秋季が 0.875、冬季が 0.892 である。

各季節、各時間毎の $|V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|$ 及び $\cos \theta_i$ は、表 2.1-8(1)～(4) に示すとおりである。

平成 25 年度に東京管区気象台にて測定された風向の異常年検定の結果は、表 2.1-9 に示すとおりである。いずれの風向も採択されていることから、平成 25 年度の気象は異常ではなかったと判断した。



凡例

計画地

● 一般環境大気質・気象調査地点(A)

— 断面交通量調査地点(No.1)

● 固定発生源



Scale 1:15,000



図2.1-1
現地調査地点
(大気・気象・自動車交通量)

表2.1-1(1) 大氣質現地調査結果(二酸化窒素、春季)

平成26年5月23日～5月29日

単位：ppm

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.006	0.029	0.017	0.018	0.020	0.015	0.036	0.020	0.036	0.006
1～2	0.005	0.023	0.020	0.021	0.031	0.021	0.031	0.022	0.031	0.005
2～3	0.005	0.018	0.020	0.022	0.030	0.012	0.038	0.021	0.038	0.005
3～4	0.007	0.025	0.022	0.027	0.020	0.016	0.036	0.022	0.036	0.007
4～5	0.013	0.028	0.021	0.040	0.015	0.021	0.043	0.026	0.043	0.013
5～6	0.009	0.026	0.025	0.041	0.015	0.015	0.037	0.024	0.041	0.009
6～7	0.012	0.024	0.028	0.042	0.026	0.019	0.031	0.026	0.042	0.012
7～8	0.012	0.018	0.027	0.032	0.023	0.024	0.026	0.023	0.032	0.012
8～9	0.014	0.021	0.022	0.029	0.020	0.019	0.034	0.023	0.034	0.014
9～10	0.016	0.030	0.014	0.025	0.021	0.023	0.029	0.023	0.030	0.014
10～11	0.018	0.030	0.016	0.025	0.017	0.022	0.022	0.021	0.030	0.016
11～12	0.018	0.014	0.024	0.023	0.012	0.026	0.019	0.019	0.026	0.012
12～13	0.017	0.014	0.021	0.020	0.012	0.023	0.020	0.018	0.023	0.012
13～14	0.017	0.014	0.023	0.022	0.009	0.023	0.024	0.019	0.024	0.009
14～15	0.022	0.017	0.023	0.026	0.010	0.025	0.042	0.024	0.042	0.010
15～16	0.021	0.021	0.023	0.027	0.025	0.030	0.035	0.026	0.035	0.021
16～17	0.040	0.024	0.025	0.028	0.057	0.031	0.038	0.035	0.057	0.024
17～18	0.039	0.025	0.029	0.025	0.044	0.031	0.041	0.033	0.044	0.025
18～19	0.035	0.029	0.027	0.022	0.043	0.031	0.049	0.034	0.049	0.022
19～20	0.026	0.028	0.026	0.022	0.044	0.025	0.052	0.032	0.052	0.022
20～21	0.023	0.019	0.019	0.020	0.030	0.029	0.050	0.027	0.050	0.019
21～22	0.025	0.020	0.017	0.019	0.025	0.036	0.049	0.027	0.049	0.017
22～23	0.025	0.020	0.015	0.018	0.020	0.032	0.047	0.025	0.047	0.015
23～0	0.030	0.020	0.016	0.016	0.020	0.037	0.039	0.025	0.039	0.016
平均値	0.019	0.022	0.022	0.025	0.025	0.024	0.036	0.025		
最大値	0.040	0.030	0.029	0.042	0.057	0.037	0.052		0.057	
最小値	0.005	0.014	0.014	0.016	0.009	0.012	0.019			0.005

表2.1-1(2) 大氣質現地調査結果(二酸化窒素、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

単位：ppm

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.008	0.015	0.024	0.005	0.010	0.011	0.027	0.014	0.027	0.005
1～2	0.012	0.016	0.027	0.004	0.005	0.013	0.025	0.015	0.027	0.004
2～3	0.011	0.015	0.022	0.005	0.007	0.009	0.030	0.014	0.030	0.005
3～4	0.010	0.023	0.013	0.005	0.006	0.016	0.030	0.015	0.030	0.005
4～5	0.013	0.029	0.013	0.005	0.009	0.020	0.032	0.017	0.032	0.005
5～6	0.014	0.031	0.010	0.007	0.010	0.022	0.027	0.017	0.031	0.007
6～7	0.019	0.030	0.011	0.008	0.008	0.026	0.021	0.018	0.030	0.008
7～8	0.027	0.024	0.014	0.009	0.009	0.027	0.019	0.018	0.027	0.009
8～9	0.025	0.026	0.013	0.009	0.009	0.026	0.015	0.018	0.026	0.009
9～10	0.023	0.023	0.011	0.010	0.007	0.024	0.020	0.017	0.024	0.007
10～11	0.018	0.023	0.011	0.010	0.008	0.026	0.026	0.017	0.026	0.008
11～12	0.015	0.021	0.011	0.010	0.006	0.029	0.014	0.015	0.029	0.006
12～13	0.028	0.020	0.008	0.009	0.008	0.029	0.014	0.017	0.029	0.008
13～14	0.019	0.023	0.010	0.009	0.007	0.028	0.020	0.017	0.028	0.007
14～15	0.021	0.030	0.009	0.009	0.010	0.037	0.025	0.020	0.037	0.009
15～16	0.021	0.028	0.008	0.007	0.011	0.044	0.019	0.020	0.044	0.007
16～17	0.021	0.024	0.007	0.006	0.013	0.048	0.026	0.021	0.048	0.006
17～18	0.029	0.024	0.009	0.006	0.019	0.040	0.044	0.024	0.044	0.006
18～19	0.027	0.025	0.008	0.006	0.018	0.035	0.036	0.022	0.036	0.006
19～20	0.029	0.031	0.008	0.009	0.018	0.038	0.031	0.023	0.038	0.008
20～21	0.025	0.029	0.009	0.010	0.016	0.035	0.040	0.023	0.040	0.009
21～22	0.019	0.027	0.008	0.012	0.017	0.027	0.028	0.020	0.028	0.008
22～23	0.017	0.021	0.007	0.012	0.018	0.023	0.020	0.017	0.023	0.007
23～0	0.013	0.024	0.005	0.013	0.010	0.025	0.023	0.016	0.025	0.005
平均値	0.019	0.024	0.012	0.008	0.011	0.027	0.026	0.018		
最大値	0.029	0.031	0.027	0.013	0.019	0.048	0.044		0.048	
最小値	0.008	0.015	0.005	0.004	0.005	0.009	0.014			0.004

表2.1-1(3) 大気質現地調査結果(二酸化窒素、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

単位: ppm

時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.037	0.020	0.020	0.012	0.021	0.016	0.015	0.020	0.037	0.012
1～2	0.028	0.022	0.029	0.013	0.020	0.016	0.015	0.020	0.029	0.013
2～3	0.018	0.021	0.028	0.011	0.024	0.017	0.016	0.019	0.028	0.011
3～4	0.016	0.037	0.026	0.012	0.024	0.015	0.018	0.021	0.037	0.012
4～5	0.012	0.034	0.026	0.018	0.026	0.020	0.020	0.022	0.034	0.012
5～6	0.012	0.032	0.028	0.027	0.032	0.026	0.023	0.026	0.032	0.012
6～7	0.015	0.034	0.027	0.027	0.037	0.032	0.027	0.028	0.037	0.015
7～8	0.017	0.036	0.026	0.027	0.036	0.034	0.025	0.029	0.036	0.017
8～9	0.018	0.035	0.025	0.029	0.035	0.036	0.021	0.028	0.036	0.018
9～10	0.017	0.038	0.024	0.034	0.032	0.033	0.017	0.028	0.038	0.017
10～11	0.018	0.046	0.023	0.027	0.031	0.031	0.015	0.027	0.046	0.015
11～12	0.016	0.052	0.017	0.027	0.032	0.030	0.015	0.027	0.052	0.015
12～13	0.013	0.046	0.014	0.028	0.029	0.026	0.015	0.024	0.046	0.013
13～14	0.011	0.045	0.018	0.027	0.026	0.024	0.024	0.025	0.045	0.011
14～15	0.008	0.046	0.022	0.028	0.028	0.025	0.026	0.026	0.046	0.008
15～16	0.007	0.044	0.020	0.028	0.029	0.027	0.030	0.026	0.044	0.007
16～17	0.006	0.039	0.017	0.029	0.021	0.025	0.035	0.025	0.039	0.006
17～18	0.016	0.028	0.015	0.030	0.015	0.027	0.036	0.024	0.036	0.015
18～19	0.024	0.022	0.015	0.030	0.012	0.026	0.039	0.024	0.039	0.012
19～20	0.020	0.017	0.013	0.029	0.010	0.030	0.036	0.022	0.036	0.010
20～21	0.023	0.014	0.011	0.026	0.009	0.028	0.035	0.021	0.035	0.009
21～22	0.016	0.013	0.013	0.026	0.008	0.033	0.036	0.021	0.036	0.008
22～23	0.016	0.014	0.010	0.023	0.009	0.034	0.038	0.021	0.038	0.009
23～0	0.017	0.014	0.010	0.022	0.011	0.024	0.038	0.019	0.038	0.010
平均値	0.017	0.031	0.020	0.025	0.023	0.026	0.026	0.024		
最大値	0.037	0.052	0.029	0.034	0.037	0.036	0.039		0.052	
最小値	0.006	0.013	0.010	0.011	0.008	0.015	0.015			0.006

表2.1-1(4) 大気質現地調査結果(二酸化窒素、冬季)

平成26年1月23日～1月29日

単位: ppm

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.021	0.040	0.050	0.016	0.005	0.039	0.009	0.026	0.050	0.005
1～2	0.023	0.043	0.049	0.015	0.004	0.048	0.008	0.027	0.049	0.004
2～3	0.027	0.042	0.047	0.017	0.005	0.048	0.007	0.028	0.048	0.005
3～4	0.025	0.039	0.042	0.018	0.006	0.042	0.007	0.026	0.042	0.006
4～5	0.016	0.038	0.042	0.012	0.008	0.036	0.009	0.023	0.042	0.008
5～6	0.016	0.038	0.043	0.012	0.010	0.036	0.011	0.024	0.043	0.010
6～7	0.024	0.037	0.052	0.015	0.013	0.039	0.014	0.028	0.052	0.013
7～8	0.036	0.037	0.062	0.026	0.016	0.041	0.017	0.034	0.062	0.016
8～9	0.034	0.031	0.059	0.027	0.014	0.043	0.016	0.032	0.059	0.014
9～10	0.034	0.034	0.054	0.029	0.012	0.049	0.016	0.033	0.054	0.012
10～11	0.023	0.038	0.062	0.029	0.010	0.038	0.016	0.031	0.062	0.010
11～12	0.019	0.045	0.070	0.017	0.011	0.029	0.015	0.029	0.070	0.011
12～13	0.017	0.049	0.075	0.009	0.011	0.027	0.018	0.029	0.075	0.009
13～14	0.022	0.052	0.084	0.005	0.015	0.027	0.028	0.033	0.084	0.005
14～15	0.031	0.053	0.096	0.004	0.018	0.032	0.034	0.038	0.096	0.004
15～16	0.033	0.040	0.104	0.003	0.020	0.035	0.037	0.039	0.104	0.003
16～17	0.040	0.048	0.094	0.004	0.031	0.038	0.045	0.043	0.094	0.004
17～18	0.046	0.050	0.089	0.004	0.046	0.047	0.052	0.048	0.089	0.004
18～19	0.051	0.053	0.087	0.005	0.050	0.047	0.048	0.049	0.087	0.005
19～20	0.039	0.049	0.082	0.005	0.041	0.038	0.039	0.042	0.082	0.005
20～21	0.028	0.054	0.072	0.005	0.032	0.038	0.036	0.038	0.072	0.005
21～22	0.027	0.051	0.059	0.005	0.027	0.030	0.040	0.034	0.059	0.005
22～23	0.033	0.052	0.058	0.005	0.027	0.041	0.044	0.037	0.058	0.005
23～0	0.041	0.052	0.060	0.005	0.031	0.023	0.047	0.037	0.060	0.005
平均値	0.029	0.044	0.066	0.012	0.019	0.038	0.026	0.034		
最大値	0.051	0.054	0.104	0.029	0.050	0.049	0.052		0.104	
最小値	0.016	0.031	0.042	0.003	0.004	0.023	0.007			0.003

表2.1-2(1) 大気質現地調査結果(浮遊粒子状物質、春季)

平成26年5月23日～5月29日

単位: mg/m³

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.011	0.012	0.021	0.033	0.020	0.021	0.049	0.024	0.049	0.011
1～2	0.007	0.009	0.020	0.027	0.025	0.020	0.047	0.022	0.047	0.007
2～3	0.011	0.015	0.025	0.029	0.016	0.017	0.047	0.023	0.047	0.011
3～4	0.014	0.018	0.025	0.029	0.011	0.023	0.045	0.024	0.045	0.011
4～5	0.015	0.021	0.027	0.037	0.010	0.025	0.048	0.026	0.048	0.010
5～6	0.016	0.022	0.032	0.043	0.008	0.031	0.060	0.030	0.060	0.008
6～7	0.026	0.027	0.039	0.034	0.008	0.039	0.068	0.034	0.068	0.008
7～8	0.021	0.028	0.033	0.030	0.009	0.043	0.064	0.033	0.064	0.009
8～9	0.027	0.031	0.029	0.028	0.010	0.037	0.060	0.032	0.060	0.010
9～10	0.022	0.020	0.027	0.025	0.012	0.045	0.055	0.029	0.055	0.012
10～11	0.025	0.026	0.027	0.025	0.022	0.053	0.047	0.032	0.053	0.022
11～12	0.017	0.023	0.028	0.023	0.018	0.041	0.042	0.027	0.042	0.017
12～13	0.015	0.022	0.035	0.023	0.016	0.041	0.041	0.028	0.041	0.015
13～14	0.022	0.022	0.033	0.023	0.019	0.047	0.045	0.030	0.047	0.019
14～15	0.016	0.020	0.032	0.021	0.015	0.045	0.038	0.027	0.045	0.015
15～16	0.017	0.020	0.031	0.027	0.016	0.039	0.043	0.028	0.043	0.016
16～17	0.014	0.019	0.037	0.029	0.023	0.033	0.048	0.029	0.048	0.014
17～18	0.019	0.020	0.034	0.029	0.025	0.044	0.041	0.030	0.044	0.019
18～19	0.018	0.022	0.032	0.028	0.016	0.037	0.053	0.029	0.053	0.016
19～20	0.011	0.021	0.037	0.033	0.016	0.043	0.061	0.032	0.061	0.011
20～21	0.019	0.017	0.032	0.029	0.017	0.051	0.065	0.033	0.065	0.017
21～22	0.016	0.018	0.034	0.028	0.020	0.058	0.065	0.034	0.065	0.016
22～23	0.017	0.021	0.030	0.037	0.020	0.053	0.061	0.034	0.061	0.017
23～0	0.017	0.022	0.029	0.028	0.022	0.054	0.056	0.033	0.056	0.017
平均値	0.017	0.021	0.030	0.029	0.016	0.039	0.052	0.029		
最大値	0.027	0.031	0.039	0.043	0.025	0.058	0.068		0.068	
最小値	0.007	0.009	0.020	0.021	0.008	0.017	0.038			0.007

表2.1-2(2) 大気質現地調査結果(浮遊粒子状物質、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

単位: mg/m³

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.030	0.039	0.040	0.015	0.029	0.023	0.039	0.031	0.040	0.015
1～2	0.022	0.045	0.037	0.015	0.035	0.023	0.037	0.031	0.045	0.015
2～3	0.027	0.043	0.032	0.017	0.033	0.021	0.038	0.030	0.043	0.017
3～4	0.023	0.053	0.024	0.014	0.028	0.025	0.044	0.030	0.053	0.014
4～5	0.021	0.056	0.025	0.014	0.037	0.025	0.049	0.032	0.056	0.014
5～6	0.018	0.054	0.014	0.019	0.048	0.019	0.051	0.032	0.054	0.014
6～7	0.016	0.052	0.008	0.023	0.040	0.021	0.039	0.028	0.052	0.008
7～8	0.024	0.057	0.017	0.026	0.040	0.023	0.030	0.031	0.057	0.017
8～9	0.032	0.056	0.013	0.025	0.036	0.024	0.024	0.030	0.056	0.013
9～10	0.028	0.050	0.014	0.026	0.028	0.024	0.025	0.028	0.050	0.014
10～11	0.028	0.048	0.024	0.024	0.029	0.026	0.027	0.029	0.048	0.024
11～12	0.028	0.047	0.019	0.026	0.021	0.032	0.022	0.028	0.047	0.019
12～13	0.034	0.047	0.017	0.024	0.022	0.030	0.027	0.029	0.047	0.017
13～14	0.029	0.044	0.024	0.019	0.026	0.025	0.026	0.028	0.044	0.019
14～15	0.039	0.043	0.017	0.029	0.038	0.033	0.021	0.031	0.043	0.017
15～16	0.044	0.047	0.014	0.018	0.038	0.047	0.026	0.033	0.047	0.014
16～17	0.030	0.046	0.013	0.018	0.026	0.056	0.029	0.031	0.056	0.013
17～18	0.028	0.044	0.013	0.023	0.027	0.056	0.044	0.034	0.056	0.013
18～19	0.029	0.041	0.013	0.032	0.030	0.047	0.036	0.033	0.047	0.013
19～20	0.026	0.046	0.022	0.021	0.023	0.040	0.027	0.029	0.046	0.021
20～21	0.028	0.050	0.021	0.021	0.022	0.035	0.026	0.029	0.050	0.021
21～22	0.028	0.048	0.018	0.028	0.023	0.036	0.018	0.028	0.048	0.018
22～23	0.034	0.046	0.018	0.021	0.027	0.034	0.021	0.029	0.046	0.018
23～0	0.035	0.048	0.018	0.023	0.022	0.033	0.023	0.029	0.048	0.018
平均値	0.028	0.048	0.020	0.022	0.030	0.032	0.031	0.030		
最大値	0.044	0.057	0.040	0.032	0.048	0.056	0.051		0.057	
最小値	0.016	0.039	0.008	0.014	0.021	0.019	0.018			0.008

表2.1-2(3) 大氣質現地調査結果(浮遊粒子状物質、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

単位: mg/m³

時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.038	0.017	0.006	0.005	0.011	0.005	0.004	0.012	0.038	0.004
1～2	0.050	0.020	0.012	0.003	0.010	0.010	0.001	0.015	0.050	0.001
2～3	0.033	0.023	0.019	0.006	0.011	0.005	0.000	0.014	0.033	0.000
3～4	0.021	0.039	0.043	0.000	0.018	0.005	0.001	0.018	0.043	0.000
4～5	0.025	0.046	0.044	0.001	0.019	0.012	0.005	0.022	0.046	0.001
5～6	0.024	0.029	0.037	0.000	0.018	0.010	0.007	0.018	0.037	0.000
6～7	0.015	0.027	0.023	0.006	0.020	0.013	0.005	0.016	0.027	0.005
7～8	0.004	0.019	0.008	0.002	0.023	0.004	0.000	0.009	0.023	0.000
8～9	0.008	0.018	0.007	0.003	0.008	0.000	0.000	0.006	0.018	0.000
9～10	0.017	0.032	0.010	0.002	0.014	0.009	0.000	0.012	0.032	0.000
10～11	0.015	0.036	0.018	0.000	0.015	0.014	0.000	0.014	0.036	0.000
11～12	0.023	0.037	0.015	0.003	0.009	0.014	0.002	0.015	0.037	0.002
12～13	0.019	0.030	0.014	0.002	0.007	0.015	0.000	0.012	0.030	0.000
13～14	0.026	0.039	0.012	0.002	0.009	0.005	0.005	0.014	0.039	0.002
14～15	0.023	0.034	0.025	0.006	0.007	0.015	0.007	0.017	0.034	0.006
15～16	0.032	0.022	0.011	0.008	0.007	0.010	0.014	0.015	0.032	0.007
16～17	0.028	0.021	0.008	0.007	0.009	0.013	0.019	0.015	0.028	0.007
17～18	0.031	0.017	0.010	0.010	0.004	0.002	0.016	0.013	0.031	0.002
18～19	0.037	0.014	0.009	0.013	0.006	0.007	0.014	0.014	0.037	0.006
19～20	0.028	0.011	0.011	0.014	0.004	0.003	0.018	0.013	0.028	0.003
20～21	0.026	0.023	0.002	0.015	0.005	0.009	0.019	0.014	0.026	0.002
21～22	0.029	0.025	0.003	0.023	0.009	0.008	0.026	0.018	0.029	0.003
22～23	0.022	0.026	0.006	0.015	0.010	0.007	0.012	0.014	0.026	0.006
23～0	0.020	0.021	0.007	0.010	0.008	0.004	0.012	0.012	0.021	0.004
平均値	0.025	0.026	0.015	0.007	0.011	0.008	0.008	0.014		
最大値	0.050	0.046	0.044	0.023	0.023	0.015	0.026		0.050	
最小値	0.004	0.011	0.002	0.000	0.004	0.000	0.000			0.000

表2.1-2(4) 大氣質現地調査結果(浮遊粒子状物質、冬季)

平成26年1月23日～1月29日

単位: mg/m³

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.001	0.021	0.045	0.015	0.000	0.016	0.007	0.015	0.045	0.000
1～2	0.005	0.006	0.020	0.014	0.004	0.022	0.012	0.012	0.022	0.004
2～3	0.006	0.008	0.021	0.014	0.005	0.015	0.020	0.013	0.021	0.005
3～4	0.010	0.007	0.033	0.023	0.001	0.003	0.003	0.011	0.033	0.001
4～5	0.004	0.004	0.042	0.017	0.003	0.009	0.003	0.012	0.042	0.003
5～6	0.001	0.007	0.037	0.010	0.001	0.012	0.003	0.010	0.037	0.001
6～7	0.000	0.012	0.029	0.002	0.003	0.014	0.003	0.009	0.029	0.000
7～8	0.003	0.021	0.011	0.000	0.000	0.012	0.004	0.007	0.021	0.000
8～9	0.001	0.004	0.017	0.007	0.000	0.018	0.004	0.007	0.018	0.000
9～10	0.003	0.007	0.024	0.009	0.000	0.019	0.002	0.009	0.024	0.000
10～11	0.001	0.006	0.048	0.006	0.001	0.009	0.000	0.010	0.048	0.000
11～12	0.000	0.008	0.062	0.014	0.003	0.003	0.000	0.013	0.062	0.000
12～13	0.008	0.009	0.070	0.010	0.002	0.010	0.000	0.016	0.070	0.000
13～14	0.016	0.037	0.089	0.002	0.003	0.002	0.006	0.022	0.089	0.002
14～15	0.013	0.048	0.062	0.004	0.002	0.000	0.005	0.019	0.062	0.000
15～16	0.027	0.020	0.073	0.005	0.006	0.000	0.004	0.019	0.073	0.000
16～17	0.028	0.009	0.092	0.001	0.006	0.001	0.014	0.022	0.092	0.001
17～18	0.038	0.013	0.089	0.008	0.007	0.008	0.028	0.027	0.089	0.007
18～19	0.026	0.032	0.086	0.005	0.009	0.011	0.021	0.027	0.086	0.005
19～20	0.011	0.023	0.069	0.004	0.014	0.022	0.007	0.021	0.069	0.004
20～21	0.020	0.028	0.068	0.000	0.023	0.017	0.025	0.026	0.068	0.000
21～22	0.016	0.049	0.091	0.000	0.020	0.009	0.013	0.028	0.091	0.000
22～23	0.013	0.041	0.083	0.002	0.011	0.008	0.002	0.023	0.083	0.002
23～0	0.006	0.030	0.065	0.000	0.012	0.018	0.007	0.020	0.065	0.000
平均値	0.011	0.019	0.055	0.007	0.006	0.011	0.008	0.017		
最大値	0.038	0.049	0.092	0.023	0.023	0.022	0.028		0.092	
最小値	0.000	0.004	0.011	0.000	0.000	0.000	0.000			0.000

表2.1-3(1) 大気質現地調査結果(オゾン、春季)

平成26年5月23日～5月29日

単位：ppm

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.038	0.024	0.040	0.028	0.028	0.027	0.018	0.029	0.040	0.018
1～2	0.039	0.028	0.036	0.025	0.017	0.018	0.024	0.027	0.039	0.017
2～3	0.038	0.026	0.034	0.021	0.014	0.024	0.016	0.025	0.038	0.014
3～4	0.035	0.013	0.031	0.018	0.023	0.024	0.016	0.023	0.035	0.013
4～5	0.029	0.006	0.032	0.005	0.027	0.022	0.005	0.018	0.032	0.005
5～6	0.035	0.003	0.029	0.005	0.023	0.026	0.009	0.019	0.035	0.003
6～7	0.029	0.013	0.031	0.010	0.013	0.028	0.019	0.020	0.031	0.010
7～8	0.030	0.023	0.033	0.021	0.017	0.023	0.027	0.025	0.033	0.017
8～9	0.030	0.027	0.036	0.025	0.022	0.030	0.027	0.028	0.036	0.022
9～10	0.029	0.026	0.042	0.029	0.026	0.037	0.035	0.032	0.042	0.026
10～11	0.031	0.034	0.042	0.028	0.030	0.051	0.044	0.037	0.051	0.028
11～12	0.036	0.046	0.037	0.031	0.037	0.062	0.054	0.043	0.062	0.031
12～13	0.041	0.046	0.042	0.031	0.044	0.056	0.059	0.046	0.059	0.031
13～14	0.050	0.046	0.048	0.027	0.052	0.046	0.053	0.046	0.053	0.027
14～15	0.051	0.049	0.049	0.024	0.052	0.046	0.039	0.044	0.052	0.024
15～16	0.052	0.050	0.047	0.021	0.038	0.045	0.038	0.042	0.052	0.021
16～17	0.037	0.047	0.051	0.016	0.023	0.044	0.034	0.036	0.051	0.016
17～18	0.034	0.045	0.040	0.018	0.020	0.039	0.031	0.032	0.045	0.018
18～19	0.029	0.037	0.040	0.020	0.009	0.043	0.014	0.027	0.043	0.009
19～20	0.031	0.037	0.032	0.022	0.011	0.045	0.011	0.027	0.045	0.011
20～21	0.031	0.048	0.033	0.023	0.027	0.029	0.008	0.028	0.048	0.008
21～22	0.031	0.046	0.030	0.022	0.027	0.017	0.004	0.025	0.046	0.004
22～23	0.028	0.042	0.031	0.023	0.024	0.022	0.005	0.025	0.042	0.005
23～0	0.024	0.040	0.030	0.027	0.022	0.018	0.012	0.025	0.040	0.012
平均値	0.035	0.033	0.037	0.022	0.026	0.034	0.025	0.030		
最大値	0.052	0.050	0.051	0.031	0.052	0.062	0.059		0.062	
最小値	0.024	0.003	0.029	0.005	0.009	0.017	0.004			0.003

表2.1-3(2) 大気質現地調査結果(オゾン、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

単位：ppm

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.029	0.021	0.017	0.043	0.017	0.023	0.000	0.021	0.043	0.000
1～2	0.018	0.021	0.016	0.041	0.023	0.021	0.000	0.020	0.041	0.000
2～3	0.018	0.020	0.021	0.038	0.017	0.025	0.000	0.020	0.038	0.000
3～4	0.018	0.011	0.027	0.037	0.019	0.018	0.000	0.019	0.037	0.000
4～5	0.014	0.005	0.029	0.038	0.012	0.016	0.000	0.016	0.038	0.000
5～6	0.014	0.005	0.035	0.036	0.012	0.018	0.002	0.017	0.036	0.002
6～7	0.015	0.011	0.036	0.036	0.018	0.014	0.008	0.020	0.036	0.008
7～8	0.012	0.016	0.031	0.034	0.022	0.012	0.018	0.021	0.034	0.012
8～9	0.018	0.016	0.032	0.034	0.029	0.012	0.031	0.025	0.034	0.012
9～10	0.025	0.026	0.037	0.035	0.038	0.010	0.034	0.029	0.038	0.010
10～11	0.042	0.027	0.040	0.034	0.046	0.009	0.041	0.034	0.046	0.009
11～12	0.052	0.032	0.041	0.034	0.042	0.008	0.056	0.038	0.056	0.008
12～13	0.076	0.035	0.046	0.034	0.051	0.015	0.069	0.047	0.076	0.015
13～14	0.077	0.029	0.044	0.036	0.047	0.017	0.071	0.046	0.077	0.017
14～15	0.108	0.020	0.042	0.039	0.058	0.007	0.075	0.050	0.108	0.007
15～16	0.071	0.019	0.042	0.041	0.046	0.004	0.070	0.042	0.071	0.004
16～17	0.032	0.019	0.042	0.043	0.033	0.001	0.056	0.032	0.056	0.001
17～18	0.020	0.015	0.041	0.040	0.025	0.000	0.049	0.027	0.049	0.000
18～19	0.017	0.012	0.041	0.036	0.023	0.000	0.040	0.024	0.041	0.000
19～20	0.011	0.006	0.041	0.031	0.022	0.000	0.029	0.020	0.041	0.000
20～21	0.014	0.007	0.038	0.025	0.022	0.000	0.009	0.016	0.038	0.000
21～22	0.017	0.009	0.038	0.018	0.020	0.006	0.019	0.018	0.038	0.006
22～23	0.018	0.014	0.041	0.015	0.018	0.004	0.028	0.020	0.041	0.004
23～0	0.023	0.014	0.042	0.012	0.025	0.000	0.025	0.020	0.042	0.000
平均値	0.032	0.017	0.036	0.034	0.029	0.010	0.030	0.027		
最大値	0.108	0.035	0.046	0.043	0.058	0.025	0.075		0.108	
最小値	0.011	0.005	0.016	0.012	0.012	0.000	0.000			0.000

表2.1-3(3) 大気質現地調査結果(オゾン、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

単位：ppm

時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.002	0.018	0.023	0.027	0.026	0.021	0.021	0.020	0.027	0.002
1～2	0.006	0.015	0.012	0.025	0.027	0.020	0.020	0.018	0.027	0.006
2～3	0.016	0.013	0.005	0.027	0.021	0.018	0.019	0.017	0.027	0.005
3～4	0.020	0.003	0.000	0.025	0.020	0.019	0.016	0.015	0.025	0.000
4～5	0.023	0.002	0.001	0.018	0.017	0.014	0.013	0.013	0.023	0.001
5～6	0.019	0.002	0.001	0.010	0.009	0.006	0.010	0.008	0.019	0.001
6～7	0.014	0.002	0.006	0.011	0.005	0.001	0.007	0.007	0.014	0.001
7～8	0.013	0.002	0.009	0.011	0.006	0.004	0.014	0.008	0.014	0.002
8～9	0.018	0.005	0.016	0.009	0.009	0.005	0.020	0.012	0.020	0.005
9～10	0.024	0.006	0.021	0.008	0.014	0.011	0.026	0.016	0.026	0.006
10～11	0.029	0.004	0.026	0.021	0.016	0.015	0.030	0.020	0.030	0.004
11～12	0.036	0.003	0.034	0.025	0.019	0.018	0.032	0.024	0.036	0.003
12～13	0.041	0.003	0.038	0.022	0.025	0.022	0.032	0.026	0.041	0.003
13～14	0.047	0.004	0.036	0.024	0.024	0.025	0.024	0.026	0.047	0.004
14～15	0.051	0.007	0.030	0.025	0.019	0.022	0.023	0.025	0.051	0.007
15～16	0.053	0.007	0.026	0.021	0.017	0.017	0.013	0.022	0.053	0.007
16～17	0.047	0.010	0.026	0.017	0.021	0.016	0.007	0.021	0.047	0.007
17～18	0.027	0.023	0.026	0.016	0.029	0.012	0.005	0.020	0.029	0.005
18～19	0.018	0.029	0.024	0.018	0.031	0.012	0.004	0.020	0.031	0.004
19～20	0.023	0.037	0.025	0.020	0.032	0.007	0.007	0.022	0.037	0.007
20～21	0.016	0.041	0.028	0.024	0.032	0.009	0.006	0.022	0.041	0.006
21～22	0.027	0.037	0.025	0.022	0.033	0.004	0.005	0.022	0.037	0.004
22～23	0.025	0.036	0.030	0.027	0.031	0.002	0.001	0.022	0.036	0.001
23～0	0.021	0.032	0.028	0.027	0.027	0.013	0.001	0.021	0.032	0.001
平均値	0.026	0.014	0.021	0.020	0.021	0.013	0.015	0.018		
最大値	0.053	0.041	0.038	0.027	0.033	0.025	0.032		0.053	
最小値	0.002	0.002	0.000	0.008	0.005	0.001	0.001			0.000

表2.1-3(4) 大気質現地調査結果(オゾン、冬季)

平成26年1月23日～1月29日

単位：ppm

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1	0.021	0.003	0.001	0.032	0.035	0.003	0.033	0.018	0.035	0.001
1～2	0.018	0.001	0.001	0.026	0.034	0.001	0.033	0.016	0.034	0.001
2～3	0.015	0.002	0.002	0.023	0.035	0.001	0.034	0.016	0.035	0.001
3～4	0.017	0.004	0.001	0.022	0.035	0.001	0.034	0.016	0.035	0.001
4～5	0.027	0.002	0.001	0.028	0.032	0.004	0.033	0.018	0.033	0.001
5～6	0.025	0.001	0.001	0.029	0.029	0.003	0.031	0.017	0.031	0.001
6～7	0.018	0.001	0.001	0.025	0.031	0.000	0.029	0.015	0.031	0.000
7～8	0.010	0.003	0.001	0.016	0.025	0.002	0.027	0.012	0.027	0.001
8～9	0.015	0.012	0.002	0.019	0.029	0.004	0.030	0.016	0.030	0.002
9～10	0.018	0.013	0.003	0.014	0.032	0.005	0.031	0.016	0.032	0.003
10～11	0.026	0.013	0.003	0.017	0.033	0.016	0.032	0.020	0.033	0.003
11～12	0.027	0.009	0.004	0.032	0.032	0.022	0.033	0.023	0.033	0.004
12～13	0.030	0.008	0.005	0.041	0.032	0.025	0.030	0.024	0.041	0.005
13～14	0.025	0.009	0.006	0.043	0.029	0.025	0.022	0.022	0.043	0.006
14～15	0.020	0.008	0.004	0.040	0.028	0.022	0.020	0.020	0.040	0.004
15～16	0.018	0.015	0.002	0.040	0.026	0.017	0.020	0.020	0.040	0.002
16～17	0.010	0.009	0.002	0.038	0.015	0.012	0.010	0.014	0.038	0.002
17～18	0.002	0.006	0.002	0.037	0.003	0.003	0.003	0.008	0.037	0.002
18～19	0.001	0.003	0.002	0.036	0.001	0.004	0.005	0.007	0.036	0.001
19～20	0.011	0.004	0.002	0.036	0.008	0.012	0.012	0.012	0.036	0.002
20～21	0.015	0.002	0.001	0.037	0.015	0.011	0.013	0.013	0.037	0.001
21～22	0.015	0.001	0.001	0.037	0.019	0.017	0.008	0.014	0.037	0.001
22～23	0.007	0.001	0.001	0.035	0.018	0.002	0.001	0.009	0.035	0.001
23～0	0.003	0.001	0.005	0.035	0.012	0.026	0.001	0.012	0.035	0.001
平均値	0.016	0.005	0.002	0.031	0.025	0.010	0.022	0.016		
最大値	0.030	0.015	0.006	0.043	0.035	0.026	0.034		0.043	
最小値	0.001	0.001	0.001	0.014	0.001	0.000	0.001			0.000

表2.1-4(1) 大氣質現地調査結果(PM2.5、春季)

平成26年5月23日～5月29日

単位：μg/m³

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	平均値	最大値	最小値
0～1	13.6	14.1	21.9	30.7	17.9	15.8	35.8	21.4	35.8	13.6
1～2	13.6	16.4	30.3	24.4	19.3	18.6	32.5	22.2	32.5	13.6
2～3	8.8	13.9	27.9	18.0	15.9	13.5	33.8	18.8	33.8	8.8
3～4	12.6	15.2	30.4	24.5	14.3	16.2	35.3	21.2	35.3	12.6
4～5	8.4	19.2	27.8	30.0	12.3	17.8	30.0	20.8	30.0	8.4
5～6	10.0	18.0	31.8	33.5	5.3	21.6	39.6	22.8	39.6	5.3
6～7	12.6	15.9	32.2	29.6	11.7	25.2	41.1	24.0	41.1	11.7
7～8	10.0	13.6	30.8	22.1	11.4	27.5	44.5	22.8	44.5	10.0
8～9	13.3	22.2	29.4	22.7	11.4	25.3	44.6	24.1	44.6	11.4
9～10	15.0	30.6	22.2	11.5	11.6	33.7	49.4	24.9	49.4	11.5
10～11	9.1	24.8	25.1	19.1	9.9	49.1	38.1	25.0	49.1	9.1
11～12	9.3	17.3	32.4	20.6	13.9	39.3	41.9	25.0	41.9	9.3
12～13	12.1	16.3	21.9	20.8	11.9	33.0	32.1	21.2	33.0	11.9
13～14	17.3	11.3	29.5	24.0	12.7	30.6	33.9	22.8	33.9	11.3
14～15	13.4	20.0	27.6	22.2	9.6	29.7	42.9	23.6	42.9	9.6
15～16	12.0	18.5	31.6	26.2	13.8	28.3	36.1	23.8	36.1	12.0
16～17	19.4	21.9	33.3	30.0	24.5	30.8	40.3	28.6	40.3	19.4
17～18	19.4	23.4	30.4	32.0	21.5	31.5	40.9	28.4	40.9	19.4
18～19	15.7	20.0	34.4	26.5	17.7	35.5	46.3	28.0	46.3	15.7
19～20	19.4	21.2	29.4	22.8	14.3	34.3	60.4	28.8	60.4	14.3
20～21	13.5	22.4	28.0	22.0	18.6	39.6	55.0	28.4	55.0	13.5
21～22	15.4	22.0	25.3	28.8	20.2	39.5	50.3	28.8	50.3	15.4
22～23	15.2	24.7	22.4	23.4	15.7	33.2	48.0	26.1	48.0	15.2
23～0	16.9	27.0	18.8	22.2	15.4	34.2	37.7	24.6	37.7	15.4
平均値	13.6	19.6	28.1	24.5	14.6	29.3	41.3	24.4		
最大値	19.4	30.6	34.4	33.5	24.5	49.1	60.4		60.4	
最小値	8.4	11.3	18.8	11.5	5.3	13.5	30.0			5.3

表2.1-4(2) 大氣質現地調査結果(PM2.5、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

単位：μg/m³

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	平均値	最大値	最小値
0～1	14.1	19.6	16.2	9.5	14.1	6.7	8.4	12.7	19.6	6.7
1～2	11.7	19.8	14.8	5.2	19.4	6.9	15.0	13.3	19.8	5.2
2～3	13.3	23.9	16.4	5.1	16.0	7.2	17.8	14.2	23.9	5.1
3～4	11.9	26.6	11.9	8.3	17.7	9.6	17.4	14.8	26.6	8.3
4～5	6.6	29.2	12.0	8.2	18.0	9.5	21.0	14.9	29.2	6.6
5～6	11.1	29.9	3.3	6.0	26.0	10.1	16.5	14.7	29.9	3.3
6～7	8.3	31.0	5.0	8.7	23.8	7.4	17.0	14.5	31.0	5.0
7～8	8.3	38.4	2.8	7.7	19.8	7.6	16.3	14.4	38.4	2.8
8～9	11.2	26.3	2.0	10.1	19.3	8.0	14.7	13.1	26.3	2.0
9～10	10.2	27.7	6.7	7.3	12.1	8.4	17.2	12.8	27.7	6.7
10～11	14.2	31.2	6.6	9.2	13.8	2.6	17.5	13.6	31.2	2.6
11～12	11.1	26.9	9.4	9.4	6.8	12.4	7.5	11.9	26.9	6.8
12～13	20.4	27.7	4.6	11.8	14.5	9.4	12.5	14.4	27.7	4.6
13～14	18.4	24.3	8.1	9.8	8.6	6.7	10.9	12.4	24.3	6.7
14～15	22.4	25.9	4.0	8.7	19.0	13.2	8.3	14.5	25.9	4.0
15～16	18.4	24.7	3.5	10.8	15.2	21.0	7.9	14.5	24.7	3.5
16～17	16.9	30.7	5.5	6.2	11.9	19.5	19.4	15.7	30.7	5.5
17～18	14.6	28.2	2.5	4.3	4.2	19.8	27.0	14.4	28.2	2.5
18～19	10.0	23.2	3.8	7.9	14.5	18.9	17.8	13.7	23.2	3.8
19～20	18.2	20.2	10.3	7.7	5.9	15.1	9.7	12.4	20.2	5.9
20～21	15.2	23.0	4.0	13.9	8.8	12.2	8.9	12.3	23.0	4.0
21～22	17.1	17.0	9.1	10.9	6.3	10.5	7.8	11.2	17.1	6.3
22～23	15.4	20.8	2.8	14.6	5.5	18.0	12.3	12.8	20.8	2.8
23～0	17.6	28.4	6.9	10.8	7.6	15.6	12.4	14.2	28.4	6.9
平均値	14.0	26.0	7.2	8.8	13.7	11.5	14.2	13.6		
最大値	22.4	38.4	16.4	14.6	26.0	21.0	27.0		38.4	
最小値	6.6	17.0	2.0	4.3	4.2	2.6	7.5			2.0

表2.1-4(3) 大気質現地調査結果(PM2.5、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

単位：μg/m³

時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	平均値	最大値	最小値
0～1	23.4	9.9	8.0	2.2	4.1	-0.9	-0.1	6.7	23.4	-0.9
1～2	31.7	14.0	10.4	4.6	5.3	3.4	-1.5	9.7	31.7	-1.5
2～3	19.4	12.8	23.3	2.5	7.9	5.0	-1.9	9.9	23.3	-1.9
3～4	11.3	27.3	23.4	2.3	6.4	2.4	2.8	10.8	27.3	2.3
4～5	7.4	29.6	19.4	0.6	12.9	2.1	1.8	10.5	29.6	0.6
5～6	7.8	22.1	15.2	4.5	8.0	5.1	-2.8	8.6	22.1	-2.8
6～7	8.2	15.8	8.9	-0.9	9.2	3.8	-6.3	5.5	15.8	-6.3
7～8	9.2	16.0	9.3	3.2	13.9	7.8	1.8	8.7	16.0	1.8
8～9	9.8	15.5	5.6	2.0	8.2	5.5	-1.0	6.5	15.5	-1.0
9～10	13.2	19.8	8.3	1.8	6.7	8.9	3.7	8.9	19.8	1.8
10～11	12.0	21.6	5.1	3.2	9.6	11.7	-0.1	9.0	21.6	-0.1
11～12	6.0	26.2	0.6	3.2	-1.3	-2.6	-1.8	4.3	26.2	-2.6
12～13	4.7	18.5	3.1	3.8	2.7	1.2	0.9	5.0	18.5	0.9
13～14	6.9	23.0	8.8	1.1	5.1	-0.2	2.5	6.7	23.0	-0.2
14～15	10.2	14.8	11.6	5.8	1.1	6.9	7.8	8.3	14.8	1.1
15～16	15.0	15.2	6.7	1.1	0.3	-0.3	6.4	6.3	15.2	-0.3
16～17	18.0	10.7	-0.1	1.1	3.1	1.2	8.6	6.1	18.0	-0.1
17～18	18.5	9.3	1.0	5.1	0.7	1.2	0.3	5.2	18.5	0.3
18～19	21.1	2.7	0.3	5.3	3.4	1.6	2.9	5.3	21.1	0.3
19～20	22.5	8.4	-3.3	9.1	-1.6	4.5	7.7	6.8	22.5	-3.3
20～21	19.1	5.3	2.7	10.3	2.9	1.9	8.5	7.2	19.1	1.9
21～22	15.1	2.5	5.1	4.3	0.2	2.1	5.8	5.0	15.1	0.2
22～23	11.1	8.1	1.7	10.8	5.9	4.8	9.8	7.5	11.1	1.7
23～0	8.5	6.2	-1.7	2.5	7.5	1.9	5.8	4.4	8.5	-1.7
平均値	13.8	14.8	7.2	3.7	5.1	3.3	2.6	7.2		
最大値	31.7	29.6	23.4	10.8	13.9	11.7	9.8		31.7	
最小値	4.7	2.5	-3.3	-0.9	-1.6	-2.6	-6.3			-6.3

表2.1-4(4) 大気質現地調査結果(PM2.5、冬季)

平成26年1月23日～1月29日

単位：μg/m³

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1	2.4	12.7	38.1	10.6	1.4	10.1	0.5	10.8	38.1	0.5
1～2	3.7	16.1	39.9	15.7	2.1	17.4	-1.8	13.3	39.9	-1.8
2～3	3.2	11.2	37.2	18.2	3.1	13.3	0.7	12.4	37.2	0.7
3～4	5.8	10.9	34.9	12.1	-3.1	21.9	0.8	11.9	34.9	-3.1
4～5	0.9	11.7	32.1	6.1	0.3	19.4	6.7	11.0	32.1	0.3
5～6	-0.3	15.7	30.9	6.6	3.9	26.0	7.2	12.9	30.9	-0.3
6～7	-0.8	15.6	36.2	3.5	2.9	16.8	6.9	11.6	36.2	-0.8
7～8	2.3	12.2	38.3	5.8	-0.1	16.7	0.4	10.8	38.3	-0.1
8～9	3.7	12.1	42.0	7.4	3.6	15.0	3.8	12.5	42.0	3.6
9～10	6.7	15.1	48.4	28.5	4.9	26.2	1.6	18.8	48.4	1.6
10～11	2.9	18.5	54.3	20.6	1.9	6.4	6.7	15.9	54.3	1.9
11～12	2.5	20.8	63.5	10.9	5.1	2.6	8.2	16.2	63.5	2.5
12～13	5.3	32.6	73.6	-2.5	4.3	0.0	4.7	16.9	73.6	-2.5
13～14	6.7	35.8	88.2	4.4	7.2	5.9	15.8	23.4	88.2	4.4
14～15	7.9	35.1	90.3	10.4	11.6	9.2	17.2	26.0	90.3	7.9
15～16	12.6	12.6	92.9	9.0	10.0	16.4	17.3	24.4	92.9	9.0
16～17	16.7	11.9	92.9	7.8	11.9	6.9	15.3	23.3	92.9	6.9
17～18	19.5	7.4	94.0	10.5	16.3	1.4	17.9	23.9	94.0	1.4
18～19	22.7	12.3	79.0	8.0	15.3	13.6	14.8	23.7	79.0	8.0
19～20	3.6	10.8	74.3	7.3	13.4	10.1	12.9	18.9	74.3	3.6
20～21	12.2	44.1	92.5	13.2	13.6	11.3	11.9	28.4	92.5	11.3
21～22	7.3	38.0	94.7	9.3	8.8	15.2	11.4	26.4	94.7	7.3
22～23	10.2	44.8	95.3	8.5	5.3	18.2	11.4	27.7	95.3	5.3
23～0	23.1	41.4	61.5	6.1	10.7	2.5	14.6	22.8	61.5	2.5
平均値	7.5	20.8	63.5	9.9	6.4	12.6	8.6	18.5		
最大値	23.1	44.8	95.3	28.5	16.3	26.2	17.9		95.3	
最小値	-0.8	7.4	30.9	-2.5	-3.1	0.0	-1.8			-3.1

表2.1-5 大氣質現地調查結果（空間線量率）

單位： $\mu\text{Sv/h}$

月日		測定値					5回平均値
秋季	平成25年11月28日(木)	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08
冬季	平成26年1月23日(木)	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
春季	平成26年5月27日(火)	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07
夏季	平成26年7月4日(金)	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07

表2.1-6(1) 気象現地調査結果(風向、春季)

平成26年5月23日～5月29日

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	calm率
0～1	ENE	SW	SW	S	SW	ESE	SSW	0.0
1～2	E	WSW	SW	S	SW	ENE	SW	0.0
2～3	E	WSW	SW	S	NNE	Calm	SSW	14.3
3～4	ENE	NW	SW	SSW	NE	ESE	SW	0.0
4～5	E	N	SSW	SW	ENE	ESE	S	0.0
5～6	NE	NNE	SSW	SSW	N	E	S	0.0
6～7	E	N	S	SW	NNW	NNE	S	0.0
7～8	ESE	NE	S	SSW	NNW	SSE	S	0.0
8～9	SE	S	S	SSW	NNW	SSE	S	0.0
9～10	SSE	S	SSW	SSW	NNW	SSW	SSW	0.0
10～11	SSW	S	S	SSW	N	S	S	0.0
11～12	S	S	S	SSW	NW	S	S	0.0
12～13	SE	S	S	SSW	NNE	S	S	0.0
13～14	S	S	S	SSW	NW	S	SSW	0.0
14～15	S	SSW	S	SSW	ENE	SSW	SSW	0.0
15～16	S	SSW	SSW	SSW	SSW	S	SW	0.0
16～17	SSW	SSW	S	SSW	S	S	SSW	0.0
17～18	SSW	SSW	S	SSW	S	SSW	S	0.0
18～19	S	SSW	S	SSW	S	S	SSW	0.0
19～20	S	SSW	SSE	SSW	SE	S	SSW	0.0
20～21	SSW	SSW	S	SSW	S	S	S	0.0
21～22	SSW	SSW	S	SSW	ESE	SSW	S	0.0
22～23	SW	SW	S	SSW	ENE	SSW	SW	0.0
23～0	SW	SW	S	SSW	ESE	SSW	SSW	0.0
calm率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.6

表2.1-6(2) 気象現地調査結果(風向、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	calm率
0～1	ENE	S	SSW	NNE	NNE	S	Calm	14.3
1～2	NE	S	SSW	NNE	NE	S	SSE	0.0
2～3	NE	S	SE	NNE	NNE	S	Calm	14.3
3～4	NE	S	NE	NNE	ENE	SW	Calm	14.3
4～5	NNE	S	NNE	NNE	E	S	NNE	0.0
5～6	Calm	SSW	NNE	NE	E	S	NNE	14.3
6～7	SW	S	NNE	NE	ENE	S	N	0.0
7～8	ESE	SSE	NNE	NNE	SSW	S	N	0.0
8～9	ESE	S	NNE	NNE	SSE	SSE	NE	0.0
9～10	SE	SSE	NNE	NE	SE	SE	S	0.0
10～11	ESE	S	NE	NE	S	SE	SSW	0.0
11～12	SE	S	NNE	NNE	S	S	SE	0.0
12～13	S	S	NNE	NNE	S	WSW	SSE	0.0
13～14	S	S	NNE	ENE	S	SSW	S	0.0
14～15	S	S	N	NE	S	S	S	0.0
15～16	SSW	S	NNE	NE	S	SE	S	0.0
16～17	S	SSW	ENE	NNE	S	ESE	S	0.0
17～18	SSW	S	NNE	NE	S	E	S	0.0
18～19	S	S	NNE	ENE	SSW	N	WSW	0.0
19～20	SSW	S	NE	NE	S	N	SSW	0.0
20～21	S	S	NNE	NE	S	NNE	S	0.0
21～22	S	SSE	NNE	NNE	S	NNW	SSE	0.0
22～23	S	SSE	NNE	Calm	S	Calm	S	28.6
23～0	S	SSW	NE	NNE	S	Calm	S	14.3
calm率	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	8.3	12.5	4.2

表2.1-6(3) 氣象現地調查結果(風向、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	calm率
0～1	N	NNE	SSW	N	SW	N	N	0.0
1～2	N	N	SSW	N	SW	N	N	0.0
2～3	N	NNE	N	N	SW	N	N	0.0
3～4	N	N	N	N	SW	N	N	0.0
4～5	N	N	N	N	WSW	N	NNE	0.0
5～6	NE	N	N	N	SW	NNE	N	0.0
6～7	ENE	NNW	N	N	SW	Calm	NNW	14.3
7～8	N	N	NNE	NE	SW	ENE	N	0.0
8～9	NNE	NNW	N	ESE	SW	ESE	N	0.0
9～10	NNE	NNW	N	SE	WSW	SSE	N	0.0
10～11	NNE	SSE	NNW	ESE	SW	SSE	N	0.0
11～12	NW	SE	N	SSE	SSW	SSW	WSW	0.0
12～13	NNE	SE	N	SW	SW	SSW	WSW	0.0
13～14	NE	S	WNW	SSW	WSW	SW	S	0.0
14～15	NNE	SSW	ENE	SW	SW	SW	SSE	0.0
15～16	ENE	S	N	SW	SW	SW	S	0.0
16～17	E	SSE	NNE	SSW	NNE	WSW	S	0.0
17～18	Calm	SSW	N	SW	NNE	WSW	S	14.3
18～19	E	S	N	SW	N	WSW	SSW	0.0
19～20	Calm	SSW	N	SW	NNE	WSW	S	14.3
20～21	ENE	SSW	N	SW	NNE	Calm	S	14.3
21～22	ENE	SSW	N	SSW	N	W	WSW	0.0
22～23	NE	SSW	N	SSW	N	NNW	SW	0.0
23～0	NNE	SSW	NNE	SSW	N	N	WNW	0.0
主風向	N, NNE	SSW	N	N, SW	SW	N	N	N
calm率	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	2.4

表2.1-6(4) 氣象現地調查結果(風向、冬季)

平成26年1月23日～1月29日

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	calm率
0～1	N	N	NNE	SW	N	N	N	0.0
1～2	N	NNE	N	SSW	N	NNW	N	0.0
2～3	NNW	N	N	SSW	NNW	NNE	N	0.0
3～4	NNW	N	NNE	SSW	N	N	N	0.0
4～5	NNW	N	Calm	SSW	NNW	N	N	14.3
5～6	NW	N	ESE	SW	NNW	N	N	0.0
6～7	N	N	Calm	SW	N	NE	N	14.3
7～8	N	N	E	SW	N	E	NNW	0.0
8～9	W	NNW	NE	WNW	N	Calm	N	14.3
9～10	NNW	NNE	NE	N	N	SE	N	0.0
10～11	WNW	SSE	ENE	NNW	NE	SW	NNW	0.0
11～12	WNW	SSW	SSW	NNW	NE	SSW	N	0.0
12～13	WNW	SE	S	NNW	SSW	SSW	SE	0.0
13～14	S	ESE	ENE	N	SE	SSW	S	0.0
14～15	S	SW	Calm	NNW	SE	SSW	SSE	14.3
15～16	S	SW	Calm	N	S	SSW	SSW	14.3
16～17	S	SSW	N	N	S	SW	S	0.0
17～18	SSE	SW	E	NNW	SE	SW	S	0.0
18～19	N	SW	N	N	SW	WSW	SSE	0.0
19～20	NNW	N	N	N	SE	WSW	SE	0.0
20～21	NNW	NW	ENE	N	SE	WSW	ESE	0.0
21～22	N	N	NNW	N	SE	NW	SW	0.0
22～23	N	NNW	SSE	N	ESE	N	Calm	14.3
23～0	NNE	N	SW	NNW	WSW	N	Calm	14.3
主風向	N	N	N	N	N	N	N	N
calm率	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	4.2	8.3	4.2

表2.1-7(1) 気象現地調査結果(風速、春季)

平成26年5月23日～5月29日

単位：m/sec

時刻	5月23日 (金)	5月24日 (土)	5月25日 (日)	5月26日 (月)	5月27日 (火)	5月28日 (水)	5月29日 (木)	平均値	最大値	最小値
0～1	1.7	1.5	2.1	2.1	2.5	1.6	1.6	1.9	2.5	1.5
1～2	1.8	0.8	2.2	1.7	1.0	0.7	1.8	1.4	2.2	0.7
2～3	1.5	0.8	2.0	0.8	0.6	0.4	1.1	1.0	2.0	0.4
3～4	1.4	1.2	1.8	1.2	1.0	1.8	1.5	1.4	1.8	1.0
4～5	1.3	0.9	2.1	1.1	1.4	0.7	0.5	1.1	2.1	0.5
5～6	1.2	0.5	1.9	1.4	1.9	0.9	1.4	1.3	1.9	0.5
6～7	1.4	1.2	2.2	2.1	1.6	0.8	1.5	1.5	2.2	0.8
7～8	1.2	0.8	2.7	3.5	2.8	1.6	1.7	2.0	3.5	0.8
8～9	1.3	1.5	2.0	3.7	2.0	1.7	1.8	2.0	3.7	1.3
9～10	1.8	2.3	2.6	4.7	2.4	1.5	3.0	2.6	4.7	1.5
10～11	2.7	2.9	2.2	5.2	2.2	2.1	3.0	2.9	5.2	2.1
11～12	2.4	3.6	2.9	6.1	2.4	3.0	3.0	3.3	6.1	2.4
12～13	2.2	3.8	3.1	5.5	1.8	2.8	3.3	3.2	5.5	1.8
13～14	2.2	3.9	3.3	4.9	1.3	2.6	3.5	3.1	4.9	1.3
14～15	2.4	4.2	2.7	4.5	0.7	3.0	2.6	2.9	4.5	0.7
15～16	2.9	4.9	3.1	4.4	2.4	3.0	2.0	3.2	4.9	2.0
16～17	2.8	3.7	2.2	4.2	2.1	3.5	2.9	3.1	4.2	2.1
17～18	3.1	3.7	2.7	3.9	2.1	3.0	2.8	3.0	3.9	2.1
18～19	2.6	3.7	1.9	4.4	1.5	1.9	2.4	2.6	4.4	1.5
19～20	2.6	3.3	1.6	5.0	3.0	2.0	1.8	2.8	5.0	1.6
20～21	2.3	2.5	1.6	5.1	1.6	2.0	2.1	2.5	5.1	1.6
21～22	2.8	3.0	1.8	4.4	2.5	2.0	1.8	2.6	4.4	1.8
22～23	2.0	2.1	2.1	3.6	0.7	2.2	1.1	2.0	3.6	0.7
23～0	1.5	2.5	2.0	2.9	2.0	2.2	0.7	2.0	2.9	0.7
平均値	2.0	2.5	2.3	3.6	1.8	2.0	2.0	2.3		
最大値	3.1	4.9	3.3	6.1	3.0	3.5	3.5		6.1	
最小値	1.2	0.5	1.6	0.8	0.6	0.4	0.5			0.4

表2.1-7(2) 気象現地調査結果(風速、夏季)

平成26年7月2日～7月8日

単位：m/sec

時刻	7月2日 (水)	7月3日 (木)	7月4日 (金)	7月5日 (土)	7月6日 (日)	7月7日 (月)	7月8日 (火)	平均値	最大値	最小値
0～1	1.1	1.8	1.8	2.1	1.4	2.3	0.1	1.5	2.3	0.1
1～2	0.9	1.4	1.3	2.1	0.6	2.8	0.6	1.4	2.8	0.6
2～3	1.3	1.6	0.5	2.2	1.0	2.3	0.0	1.3	2.3	0.0
3～4	1.1	1.7	0.6	1.9	0.7	2.8	0.3	1.3	2.8	0.3
4～5	0.7	1.0	1.9	1.8	1.1	2.5	1.2	1.5	2.5	0.7
5～6	0.4	1.4	2.1	1.9	0.9	2.0	1.2	1.4	2.1	0.4
6～7	0.8	1.4	2.5	2.2	0.6	1.8	0.7	1.4	2.5	0.6
7～8	1.4	1.8	1.9	2.1	1.3	2.5	1.6	1.8	2.5	1.3
8～9	1.3	1.8	2.0	2.2	0.7	1.9	1.5	1.6	2.2	0.7
9～10	2.6	2.3	2.1	2.0	1.6	2.0	2.4	2.1	2.6	1.6
10～11	3.3	2.5	1.9	1.3	2.3	1.8	2.3	2.2	3.3	1.3
11～12	3.2	2.6	2.7	2.0	1.3	1.8	3.0	2.4	3.2	1.3
12～13	2.6	2.9	2.6	2.0	2.2	1.8	3.4	2.5	3.4	1.8
13～14	2.0	2.8	2.6	2.0	2.6	1.8	3.4	2.5	3.4	1.8
14～15	3.3	3.3	2.4	1.7	1.9	0.7	2.3	2.2	3.3	0.7
15～16	3.3	3.5	2.4	2.0	2.6	0.7	2.2	2.4	3.5	0.7
16～17	3.7	3.4	1.7	1.6	2.9	0.6	2.4	2.3	3.7	0.6
17～18	3.3	3.1	2.0	1.5	3.0	0.8	2.3	2.3	3.3	0.8
18～19	2.6	2.2	2.6	1.1	3.3	0.8	2.7	2.2	3.3	0.8
19～20	2.8	2.9	1.3	0.8	2.1	1.2	2.4	1.9	2.9	0.8
20～21	2.4	2.6	1.8	0.9	2.7	1.9	2.1	2.1	2.7	0.9
21～22	2.3	1.4	1.5	1.1	2.1	1.0	2.2	1.7	2.3	1.0
22～23	2.2	1.5	2.4	0.4	2.1	0.4	1.7	1.5	2.4	0.4
23～0	1.6	1.7	2.1	1.0	1.9	0.2	1.6	1.4	2.1	0.2
平均値	2.1	2.2	1.9	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9		
最大値	3.7	3.5	2.7	2.2	3.3	2.8	3.4		3.7	
最小値	0.4	1.0	0.5	0.4	0.6	0.2	0.0			0.0

表2.1-7(3) 気象現地調査結果(風速、秋季)

平成25年11月24日～11月30日

単位: m/sec


時刻	11月24日 (日)	11月25日 (月)	11月26日 (火)	11月27日 (水)	11月28日 (木)	11月29日 (金)	11月30日 (土)	平均値	最大値	最小値
0～1	1.7	0.8	3.9	3.1	2.7	1.6	2.2	2.3	3.9	0.8
1～2	1.9	0.6	2.5	2.3	2.3	2.7	1.8	2.0	2.7	0.6
2～3	2.5	1.6	1.7	1.8	2.3	1.9	1.8	1.9	2.5	1.6
3～4	2.4	1.4	1.0	2.3	3.4	1.5	2.4	2.0	3.4	1.0
4～5	2.1	1.4	1.2	1.5	1.5	1.8	2.0	1.6	2.1	1.2
5～6	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	0.5	1.2	0.9	1.2	0.5
6～7	0.6	1.0	1.7	2.2	2.5	0.2	1.8	1.4	2.5	0.2
7～8	1.6	1.1	1.7	0.6	1.8	0.9	2.3	1.4	2.3	0.6
8～9	1.3	0.9	2.0	1.2	2.1	0.9	2.9	1.6	2.9	0.9
9～10	1.2	1.4	2.2	1.4	2.4	1.5	2.6	1.8	2.6	1.2
10～11	1.6	0.8	2.0	1.8	3.0	2.2	2.2	2.0	3.0	0.8
11～12	1.1	2.1	1.8	2.1	4.7	2.7	1.2	2.2	4.7	1.1
12～13	1.2	2.0	1.5	4.5	5.6	3.2	1.8	2.8	5.6	1.2
13～14	1.1	1.1	1.4	3.7	3.4	3.6	2.2	2.4	3.7	1.1
14～15	1.7	1.9	0.7	3.6	1.8	4.7	2.4	2.4	4.7	0.7
15～16	1.5	2.0	1.6	3.3	2.3	3.6	1.2	2.2	3.6	1.2
16～17	0.7	2.2	3.0	2.7	2.1	2.1	1.2	2.0	3.0	0.7
17～18	0.4	4.7	2.9	4.3	4.6	3.4	1.0	3.1	4.7	0.4
18～19	0.8	3.9	3.1	4.4	3.6	2.5	1.2	2.8	4.4	0.8
19～20	0.0	5.5	4.4	3.5	3.2	1.8	0.9	2.8	5.5	0.0
20～21	0.5	6.9	3.4	4.9	3.3	0.2	0.8	2.9	6.9	0.2
21～22	0.9	7.9	3.0	4.1	3.9	1.1	0.4	3.1	7.9	0.4
22～23	0.8	7.8	2.7	4.2	2.8	1.0	0.5	2.8	7.8	0.5
23～0	1.0	4.1	2.8	4.6	2.3	2.0	0.5	2.5	4.6	0.5
平均値	1.2	2.7	2.2	2.9	2.9	2.0	1.6	2.2		
最大値	2.5	7.9	4.4	4.9	5.6	4.7	2.9		7.9	
最小値	0.0	0.6	0.7	0.6	1.1	0.2	0.4			0.0

表2.1-7(4) 気象現地調査結果(風速、冬季)


平成26年1月23日～1月29日

単位: m/sec

時刻	1月23日 (木)	1月24日 (金)	1月25日 (土)	1月26日 (日)	1月27日 (月)	1月28日 (火)	1月29日 (水)	平均値	最大値	最小値
0～1	2.2	1.1	0.7	3.3	4.4	0.8	3.4	2.3	4.4	0.7
1～2	1.6	1.3	1.0	1.5	3.2	1.7	3.5	2.0	3.5	1.0
2～3	2.0	1.2	1.7	2.0	2.6	1.4	3.0	2.0	3.0	1.2
3～4	3.8	1.3	0.9	1.9	2.3	1.4	4.3	2.3	4.3	0.9
4～5	2.6	1.8	0.2	4.7	2.7	1.8	3.7	2.5	4.7	0.2
5～6	1.9	1.2	0.9	2.4	4.2	1.5	3.9	2.3	4.2	0.9
6～7	2.4	2.1	0.4	1.9	4.2	0.7	3.3	2.1	4.2	0.4
7～8	1.2	2.0	1.0	2.9	2.9	0.6	4.3	2.1	4.3	0.6
8～9	1.8	2.0	1.1	1.2	3.6	0.3	3.9	2.0	3.9	0.3
9～10	2.8	1.5	0.8	2.0	4.0	1.6	3.8	2.4	4.0	0.8
10～11	2.7	0.8	1.2	2.3	2.2	4.0	2.2	2.2	4.0	0.8
11～12	1.1	1.1	0.9	3.4	2.1	4.0	1.4	2.0	4.0	0.9
12～13	1.5	2.0	1.6	3.8	1.3	4.0	1.4	2.2	4.0	1.3
13～14	2.4	2.4	0.6	4.2	2.9	3.9	1.9	2.6	4.2	0.6
14～15	0.9	2.9	0.3	5.4	2.4	4.0	2.0	2.6	5.4	0.3
15～16	1.9	2.1	0.3	6.7	1.8	2.6	2.2	2.5	6.7	0.3
16～17	0.8	2.4	0.6	5.2	1.6	1.7	3.0	2.2	5.2	0.6
17～18	0.6	2.0	0.6	5.1	1.8	1.7	2.5	2.0	5.1	0.6
18～19	1.6	1.9	0.7	5.2	1.2	2.2	0.8	1.9	5.2	0.7
19～20	2.0	1.7	0.7	5.3	2.1	2.7	1.2	2.2	5.3	0.7
20～21	1.9	1.4	1.2	5.8	1.7	1.9	1.3	2.2	5.8	1.2
21～22	1.3	0.7	0.7	7.2	1.8	1.2	1.0	2.0	7.2	0.7
22～23	0.8	1.1	2.0	4.4	0.6	1.8	0.3	1.6	4.4	0.3
23～0	0.8	1.7	3.6	5.1	0.6	3.1	0.4	2.2	5.1	0.4
平均値	1.8	1.7	1.0	3.9	2.4	2.1	2.4	2.2		
最大値	3.8	2.9	3.6	7.2	4.4	4.0	4.3		7.2	
最小値	0.6	0.7	0.2	1.2	0.6	0.3	0.3			0.2




秋季




主風向 :

冬季



春季



夏季

注) 風速 0.4m/s 以下を静穏(calm)とした。

図 2.1-2 現地調査結果(風配図)

表2. 1-8(1) 現地調査地点の風速 (m/s) × 東京管区气象台の風速 (m/s) ($|V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|$)

季節	春季							夏季							
	月日	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日
時間															
1:00		3.9	2.7	6.1	4.0	8.8	1.9	3.0	1.5	2.9	5.4	5.3	2.4	7.1	0.2
2:00		5.2	2.5	6.8	2.2	0.9	0.6	4.9	1.4	2.0	0.7	5.3	1.4	10.1	1.0
3:00		5.6	2.5	4.8	1.8	0.1	0.5	1.5	1.4	1.4	0.9	4.8	1.3	8.1	0.0
4:00		5.3	2.4	5.0	1.6	1.6	3.2	2.9	1.3	3.1	1.5	4.2	1.1	10.6	0.3
5:00		3.0	2.0	6.9	1.8	2.8	0.8	0.6	1.1	1.2	4.4	4.9	1.5	5.3	2.5
6:00		2.8	1.3	6.1	2.4	6.1	1.5	2.2	0.2	1.4	4.4	5.1	0.7	6.0	1.6
7:00		3.8	1.9	7.3	3.8	5.0	0.5	0.9	0.6	1.3	4.8	3.5	0.5	5.8	1.1
8:00		1.2	0.6	7.0	8.1	12.0	1.8	2.9	1.1	3.6	4.4	6.3	1.7	9.8	2.2
9:00		2.2	3.6	4.2	18.1	7.0	2.6	2.3	2.0	5.0	5.8	4.4	1.1	8.7	4.1
10:00		3.8	7.1	6.8	35.7	8.9	3.8	6.6	1.6	6.7	5.9	6.6	2.1	5.8	5.0
11:00		7.3	7.3	4.2	34.3	8.1	8.0	10.8	8.3	10.5	5.9	2.9	3.9	4.3	5.5
12:00		7.4	18.4	9.9	61.0	7.0	15.0	11.4	10.6	11.2	7.0	2.8	3.6	1.6	9.6
13:00		7.5	14.8	12.4	47.3	6.7	14.6	10.9	12.7	11.3	6.8	2.0	4.6	3.1	11.9
14:00		5.7	18.7	10.2	39.2	2.5	13.5	14.7	9.2	15.4	6.0	3.4	10.4	2.3	12.2
15:00		8.4	25.6	10.0	35.1	1.1	15.6	11.2	14.5	13.2	8.4	4.9	7.6	1.2	8.1
16:00		11.9	27.9	12.1	23.3	1.9	15.0	4.6	17.8	11.9	9.8	5.0	8.8	0.7	6.2
17:00		12.9	17.8	7.5	33.6	6.9	17.9	8.4	13.3	10.2	4.1	3.8	11.3	0.4	7.0
18:00		13.3	17.4	7.8	23.8	7.4	12.9	4.5	9.6	14.0	5.2	4.2	11.1	1.8	9.4
19:00		8.6	18.5	4.9	26.8	3.2	6.5	7.0	10.4	8.6	8.1	1.8	10.2	1.4	10.8
20:00		8.3	13.5	3.5	39.5	6.0	6.4	4.9	12.6	10.2	2.9	1.8	7.8	3.2	8.4
21:00		7.4	13.0	4.6	31.6	5.6	3.4	4.2	7.7	7.0	4.0	1.9	9.7	4.4	7.6
22:00		8.4	15.0	4.1	26.0	7.5	4.8	3.4	6.0	1.7	4.4	1.9	6.7	0.9	7.5
23:00		6.2	9.5	6.1	16.2	2.3	5.7	2.1	7.5	3.5	5.5	0.7	8.4	0.5	6.3
0:00		5.7	6.8	4.4	15.7	2.8	5.5	1.5	4.2	3.9	5.7	1.9	5.9	0.3	7.8
合計		155.7	250.7	162.8	532.8	122.0	161.8	127.3	156.5	160.9	121.6	89.3	123.9	103.4	136.2

表2. 1-8(2) 現地調査地点の風速 (m/s) × 東京管区气象台の風速 (m/s) ($|V_{Ai}| \cdot |V_{Bi}|$)

季節	秋季							冬季							
	月日	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
時間															
1:00		4.0	0.7	19.7	8.7	10.2	7.3	6.7	8.6	1.5	1.5	10.9	17.6	2.5	13.9
2:00		4.7	0.8	6.6	6.4	10.3	8.1	5.2	4.5	2.5	1.3	3.3	21.4	3.6	14.7
3:00		6.2	3.4	2.2	4.4	6.1	2.6	3.6	6.2	3.4	1.4	3.2	9.9	3.2	12.0
4:00		5.1	2.9	1.6	3.6	8.1	1.5	6.6	16.7	3.3	0.8	7.4	7.1	3.5	18.9
5:00		3.3	1.8	1.0	2.9	3.3	1.6	3.8	10.9	4.9	0.3	33.4	17.6	3.6	12.2
6:00		0.6	1.5	2.3	2.5	3.0	0.1	2.9	2.5	2.4	0.6	11.0	23.5	2.0	12.5
7:00		1.2	1.9	3.8	5.6	8.4	0.2	6.4	5.0	2.9	0.2	6.8	13.4	1.1	12.9
8:00		3.1	1.6	4.1	0.5	8.2	1.1	7.9	2.5	3.0	0.6	9.9	10.7	0.4	26.7
9:00		2.2	0.9	7.7	1.1	9.5	1.0	8.3	3.4	3.0	1.1	2.8	13.0	0.2	13.7
10:00		1.7	1.2	6.7	4.1	11.3	3.4	7.2	8.1	2.4	1.1	4.0	18.0	3.4	12.5
11:00		1.5	0.4	6.6	4.6	18.7	5.7	7.5	12.7	0.9	1.1	5.5	6.8	14.8	6.4
12:00		2.2	3.5	2.6	5.6	33.4	4.6	2.0	3.6	2.5	0.5	14.6	7.8	18.4	1.7
13:00		2.7	4.3	2.6	23.9	35.6	13.3	5.2	1.7	5.0	1.4	23.2	2.0	22.8	2.0
14:00		1.7	3.2	5.0	19.6	20.5	15.4	10.5	4.1	6.5	0.7	24.8	3.5	16.4	7.0
15:00		3.8	9.4	1.6	20.3	5.7	28.7	7.5	2.2	7.5	0.1	42.1	7.2	18.4	6.0
16:00		3.3	9.5	4.0	17.1	7.3	19.6	2.8	3.4	6.5	0.2	37.0	6.1	6.2	7.5
17:00		1.2	5.6	3.6	9.3	6.0	12.5	2.0	1.6	6.7	1.1	34.3	4.6	3.6	11.1
18:00		0.7	32.7	10.8	29.1	15.9	15.2	2.5	2.0	4.6	0.7	37.7	3.8	7.1	8.5
19:00		1.1	24.8	10.5	29.3	7.2	11.3	2.5	4.2	2.7	1.0	33.8	2.5	8.1	2.8
20:00		0.0	39.8	11.1	18.0	9.7	6.8	2.2	7.0	2.7	1.3	34.5	4.0	11.1	2.3
21:00		0.9	63.5	13.0	24.0	12.2	0.7	1.3	4.0	0.8	1.7	41.2	3.6	5.3	1.6
22:00		1.0	62.8	10.6	26.5	16.5	2.1	0.6	1.7	1.5	0.7	56.2	5.4	2.0	1.7
23:00		0.8	66.2	9.9	27.4	9.9	3.5	0.9	1.5	3.1	7.8	22.9	1.6	8.5	0.5
0:00		1.9	23.9	8.3	28.7	5.8	6.4	1.8	1.3	2.4	19.1	24.5	1.6	16.4	0.8
合計		55.2	366.5	156.1	323.1	282.7	172.7	107.9	119.4	82.7	46.3	544.9	212.7	182.7	209.8

表2.1-8(3) 現地調査地点の風向と東京管区気象台の風向のなす角(ラジアン)

季節 月日 時間	春季							夏季						
	5月23日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	7月2日	7月3日	7月4日	7月5日	7月6日	7月7日	7月8日
1:00	1.000	0.707	0.707	0.924	0.707	0.383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.707	1.000	1.000
2:00	0.707	0.707	0.707	1.000	0.383	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	0.383	1.000	0.707
3:00	0.924	0.707	0.707	0.924	1.000	1.000	0.924	0.707	0.707	0.924	1.000	0.924	0.707	1.000
4:00	0.707	0.924	0.707	1.000	0.924	0.924	0.924	0.707	0.707	0.383	0.924	0.924	0.924	1.000
5:00	0.924	0.383	0.924	0.707	0.924	1.000	0.707	0.707	1.000	0.924	1.000	0.924	1.000	0.924
6:00	0.707	0.000	0.924	1.000	0.924	0.707	0.707	1.000	1.000	1.000	0.924	0.924	0.924	0.924
7:00	0.924	0.383	1.000	0.924	0.924	0.924	0.707	0.707	0.924	0.924	0.707	0.000	0.924	0.924
8:00	0.924	0.924	0.924	1.000	1.000	1.000	0.924	0.383	0.924	1.000	0.924	0.707	1.000	0.924
9:00	0.707	1.000	0.924	1.000	1.000	0.924	0.924	0.707	0.924	0.924	1.000	0.707	1.000	0.924
10:00	1.000	0.707	0.707	0.924	1.000	0.924	0.383	0.383	0.924	1.000	1.000	0.924	0.924	0.707
11:00	0.707	0.707	0.924	1.000	0.924	0.707	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	0.924	0.924
12:00	1.000	0.924	0.707	1.000	0.924	0.707	0.707	1.000	0.924	1.000	0.707	0.924	0.924	0.924
13:00	1.000	0.924	0.924	1.000	0.383	0.924	0.707	0.924	1.000	1.000	0.383	0.707	0.707	1.000
14:00	1.000	0.924	1.000	0.924	1.000	0.707	0.383	1.000	0.924	1.000	1.000	0.707	0.707	0.924
15:00	1.000	1.000	0.707	0.924	0.707	0.383	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	0.383	0.924	0.924
16:00	0.924	0.924	0.924	1.000	0.707	0.707	0.707	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	0.924	0.924
17:00	0.924	0.924	0.924	1.000	1.000	0.924	0.707	0.924	0.707	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924
18:00	0.924	0.924	0.924	1.000	1.000	0.707	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	1.000	0.707	1.000
19:00	1.000	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.707
20:00	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	0.924	1.000	0.924	0.924
21:00	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	1.000	1.000	1.000	1.000	0.707	1.000
22:00	0.924	0.924	0.924	0.924	0.924	0.383	0.924	0.924	0.924	1.000	1.000	1.000	0.707	1.000
23:00	0.707	0.707	0.924	1.000	0.383	0.924	0.924	0.924	1.000	0.924	1.000	1.000	1.000	0.924
0:00	0.707	0.707	0.924	0.924	0.924	1.000	0.383	0.707	0.707	0.924	0.924	1.000	1.000	0.707

表2.1-8(4) 現地調査地点の風向と東京管区気象台の風向のなす角(ラジアン)

季節 月日 時間	秋季							冬季						
	11月24日	11月25日	11月26日	11月27日	11月28日	11月29日	11月30日	1月23日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日	1月28日	1月29日
1:00	4.0	0.7	19.7	8.7	10.2	7.3	6.7	8.6	1.5	1.5	10.9	17.6	2.5	13.9
2:00	4.7	0.8	6.6	6.4	10.3	8.1	5.2	4.5	2.5	1.3	3.3	21.4	3.6	14.7
3:00	6.2	3.4	2.2	4.4	6.1	2.6	3.6	6.2	3.4	1.4	3.2	9.9	3.2	12.0
4:00	5.1	2.9	1.6	3.6	8.1	1.5	6.6	16.7	3.3	0.8	7.4	7.1	3.5	18.9
5:00	3.3	1.8	1.0	2.9	3.3	1.6	3.8	10.9	4.9	0.3	33.4	17.6	3.6	12.2
6:00	0.6	1.5	2.3	2.5	3.0	0.1	2.9	2.5	2.4	0.6	11.0	23.5	2.0	12.5
7:00	1.2	1.9	3.8	5.6	8.4	0.2	6.4	5.0	2.9	0.2	6.8	13.4	1.1	12.9
8:00	3.1	1.6	4.1	0.5	8.2	1.1	7.9	2.5	3.0	0.6	9.9	10.7	0.4	26.7
9:00	2.2	0.9	7.7	1.1	9.5	1.0	8.3	3.4	3.0	1.1	2.8	13.0	0.2	13.7
10:00	1.7	1.2	6.7	4.1	11.3	3.4	7.2	8.1	2.4	1.1	4.0	18.0	3.4	12.5
11:00	1.5	0.4	6.6	4.6	18.7	5.7	7.5	12.7	0.9	1.1	5.5	6.8	14.8	6.4
12:00	2.2	3.5	2.6	5.6	33.4	4.6	2.0	3.6	2.5	0.5	14.6	7.8	18.4	1.7
13:00	2.7	4.3	2.6	23.9	35.6	13.3	5.2	1.7	5.0	1.4	23.2	2.0	22.8	2.0
14:00	1.7	3.2	5.0	19.6	20.5	15.4	10.5	4.1	6.5	0.7	24.8	3.5	16.4	7.0
15:00	3.8	9.4	1.6	20.3	5.7	28.7	7.5	2.2	7.5	0.1	42.1	7.2	18.4	6.0
16:00	3.3	9.5	4.0	17.1	7.3	19.6	2.8	3.4	6.5	0.2	57.0	6.1	6.2	7.5
17:00	1.2	5.6	3.6	9.3	6.0	12.5	2.0	1.6	6.7	1.1	34.3	4.6	3.6	11.1
18:00	0.7	32.7	10.8	29.1	15.9	15.2	2.5	2.0	4.6	0.7	37.7	3.8	7.1	8.5
19:00	1.1	24.8	10.5	29.3	7.2	11.3	2.5	4.2	2.7	1.0	33.8	2.5	8.1	2.8
20:00	0.0	39.8	11.1	18.0	9.7	6.8	2.2	7.0	2.7	1.3	34.5	4.0	11.1	2.3
21:00	0.9	63.5	13.0	24.0	12.2	0.7	1.3	4.0	0.8	1.7	41.2	3.6	5.3	1.6
22:00	1.0	62.8	10.6	26.5	16.5	2.1	0.6	1.7	1.5	0.7	56.2	5.4	2.0	1.7
23:00	0.8	66.2	9.9	27.4	9.9	3.5	0.9	1.5	3.1	7.8	22.9	1.6	8.5	0.5
0:00	1.9	23.9	8.3	28.7	5.8	6.4	1.8	1.3	2.4	19.1	24.5	1.6	16.4	0.8
合計	55.2	366.5	156.1	323.1	282.7	172.7	107.9	119.4	82.7	46.3	544.9	212.7	182.7	209.8

表2.1-9 東京管区気象台の風向の異常年検定結果

風向/年	統計年風向出現頻度											分散(s ²)	S	検定年	評価値	F検定(○:採択 ×:棄却)					
	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度	平均値					2013年度	F ₀	10%	5%	2.50%	1%
	725	599	608	640	579	646	704	608	682	552	634					3110.0	55.8	565	1.26	○	○
NNE	725	599	608	640	579	646	704	608	682	552	634	3110.0	55.8	565	1.26	○	○	○	○		
NE	661	573	609	512	541	607	793	556	616	501	597	7216.8	85.0	452	2.06	○	○	○	○		
ENE	795	680	702	714	553	474	522	401	400	383	562	22727.4	159.8	335	1.86	○	○	○	○		
E	497	411	456	560	444	268	247	227	198	195	350	18788.0	137.1	228	0.65	○	○	○	○		
ESE	362	256	338	460	261	218	210	178	163	150	260	9888.9	99.4	169	0.68	○	○	○	○		
SE	289	240	286	269	192	432	428	362	454	437	339	9060.8	95.2	437	0.87	○	○	○	○		
SSE	199	175	227	219	258	895	809	873	838	919	541	119082.8	345.1	910	0.93	○	○	○	○		
S	321	343	321	245	384	747	866	1056	979	944	621	105827.4	325.3	1061	1.50	○	○	○	○		
SSW	385	521	459	535	588	447	577	636	542	550	524	5561.6	74.6	573	0.35	○	○	○	○		
SW	1024	1226	957	822	1160	145	203	183	156	156	603	221630.8	470.8	133	0.82	○	○	○	○		
WSW	257	252	251	190	174	97	117	109	109	117	167	4398.5	66.3	112	0.57	○	○	○	○		
W	155	169	208	140	156	95	100	88	83	108	130	1732.0	41.6	93	0.65	○	○	○	○		
WNW	161	185	192	204	242	268	272	296	282	344	245	3353.6	57.9	353	2.87	○	○	○	○		
NW	375	310	407	438	834	970	831	906	906	1045	702	80453.7	283.6	841	0.20	○	○	○	○		
NNW	1342	1484	1519	1540	1579	1840	1473	1672	1786	1781	1602	26318.5	162.2	1872	2.27	○	○	○	○		
N	1218	1307	1186	1223	803	583	581	587	557	546	858	109862.5	331.5	592	0.53	○	○	○	○		
Calm	18	29	30	49	32	24	27	22	33	17	28	84.5	9.2	24	0.16	○	○	○	○		

2.1.2 予 測

(1) 予測方法(車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度)

1) 予測式

予測式は、「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度版)」(平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所)に準拠してプルーム式(有風時:風速1m/sを超える場合)及びパフ式(弱風時:風速1m/s以下の場合)を用いた。

なお、拡散幅は、「道路環境影響評価の技術手法」等に準拠して道路沿道での実測結果から設定された式を用いた。

ア. プルーム式(有風時:風速1m/sを超える場合)

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

ここで、

$C(x, y, z)$: (x, y, z) 地点における濃度(ppm又はmg/m³)

Q : 排出量(ml/s又はmg/s)

U : 風速(m/s)

H : 排出源の高さ(m)

σ_z : 鉛直(z)方向の拡散幅(m)

σ_y : 水平(y)方向の拡散幅(m)

x : 風向に沿った風下距離(m)

y : x 軸に直角な水平距離(m)

z : x 軸に直角な鉛直距離(m)

[拡散幅]

(ア) 鉛直方向の拡散幅 σ_z

$$\sigma_z = 1.5 + 0.31 \cdot L^{0.83}$$

ここで、

L : 車道部端からの距離($L=x-W/2$) (m)

x : 風向に沿った風下距離(m)

W : 車道部幅員(m)

なお、 $x < W/2$ の場合は $\sigma_z = 1.5$ とする。

(イ) 水平方向の拡散幅 σ_y

$$\sigma_y = W/2 + 0.46$$

なお、 $x < W/2$ の場合は $\sigma_y = W/2$ とする。

イ. パフ式(弱風時：風速1.0m/s以下の場合)

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{(2\pi)^{3/2} \cdot \alpha^2 \cdot \gamma} \left\{ \frac{1 - \exp\left(-\frac{\ell}{t_0^2}\right)}{2\ell} + \frac{1 - \exp\left(-\frac{m}{t_0^2}\right)}{2m} \right\}$$

ここで、

$$\ell = \frac{1}{2} \left\{ \frac{x^2 + y^2}{\alpha^2} + \frac{(z-H)^2}{\gamma^2} \right\}$$

$$m = \frac{1}{2} \left\{ \frac{x^2 + y^2}{\alpha^2} + \frac{(z+H)^2}{\gamma^2} \right\}$$

t_0 : 初期拡散幅に相当する時間(s)

α 、 γ : 拡散幅に関する係数

[拡散幅]

(ア) 初期拡散幅に相当する時間 t_0

$$t_0 = W / (2 \cdot \alpha)$$

ここで、

W : 車道部幅員(m)

α : 以下に示す拡散幅に関する係数(m/s)

(イ) 拡散幅に関する係数 α 、 γ

$$\alpha = 0.3$$

$$\gamma = \text{昼間(7時～19時)} : 0.18$$

$$\text{夜間(19時～7時)} : 0.09$$

2) 予測条件

ア. 気象条件

予測に用いた気象条件は、東京管区気象台の地上高さ35.1mにおいて、平成25年4月～平成26年3月の1年間観測した風向・風速データを以下に示す式を用いて地上高さ(地上1m)における風速に推定した上で、有風時(風速1m/sを超える場合)及び弱風時(風速1m/s以下の場合)の出現割合、有風時における時間別風向別年間出現頻度、時間別風向別年間平均風速を整理した。予測に使用した気象条件は、表2.1-10に示すとおりである。

$$U = U_0 \times (Z/Z_0)^\alpha$$

ここで、

- U : 高さ Z(m) の推定風速 (m/s)
- U₀ : 基準高さ Z₀(m) の風速 (m/s)
- α : べき指数 (α = 1/3 : 市街地)

出典：「道路環境影響評価の技術手法（平成24年度版）」（平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所）

表2.1-10 予測に使用した気象条件(地上10mにおける値)

単位：出現頻度は%、平均風速はm/s

大気安定度/風向	静穏	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	合計
A	出現率 (%)	0.197	0.174	0.139	0.104	0.128	0.244	0.220	0.162	0.081	0.023	0.012	0.046	0.093	0.139	0.139	0.139	2.040
A	平均風速	1.34	1.38	1.06	1.46	1.19	1.39	1.50	1.39	1.20	1.28	1.51	0.85	1.12	1.30	1.24	1.40	5.520
A-B	出現率 (%)	0.023	0.278	0.325	0.070	0.012	0.116	0.499	1.090	0.557	0.128	0.139	0.046	0.104	0.267	0.626	0.823	0.417
A-B	平均風速	0.33	1.33	1.32	1.14	0.92	1.41	2.24	2.39	1.91	1.94	1.88	1.05	1.26	1.19	1.67	1.57	1.43
B	出現率 (%)	0.058	0.174	0.104	0.058	0.046	0.012	0.383	1.113	0.533	0.232	0.070	0.058	0.104	0.151	0.684	1.032	0.151
B	平均風速	0.38	1.15	1.48	2.14	1.59	3.55	2.79	2.78	2.68	2.48	1.73	1.58	1.64	1.72	2.42	2.24	1.78
B-C	出現率 (%)	0.012					0.104	0.128	0.151	0.058	0.046			0.058	0.302	0.348	0.012	1.219
B-C	平均風速	3.02					3.31	3.49	3.47	3.15	3.40			3.36	3.41	3.49	3.22	
C	出現率 (%)	0.023	0.012	0.023			0.093	0.220	0.244	0.139	0.081		0.012	0.046	0.383	0.348	0.023	1.647
C	平均風速	2.17	2.04	2.40			2.98	2.78	3.87	3.49	2.90		2.17	3.42	3.49	3.19	2.23	
C-D	出現率 (%)						0.012	0.046	0.046	0.023	0.035			0.035	0.197	0.128		0.522
C-D	平均風速						4.07	4.25	4.42	4.60	4.49			4.33	4.78	4.39		
D	出現率 (%)	0.812	4.987	4.314	3.247	2.134	1.403	3.212	6.923	7.515	3.607	1.171	0.638	0.603	2.656	5.648	13.162	4.836
D	平均風速	0.31	1.49	1.56	1.63	1.61	1.62	1.95	2.16	2.50	2.35	1.44	1.10	1.08	1.50	1.88	1.97	1.29
E	出現率 (%)			0.012		0.012	0.035	0.035	0.244	0.209	0.035			0.116	0.499	0.429	0.012	1.638
E	平均風速			2.23		2.43	2.47	2.98	2.87	3.20	2.93			3.09	3.28	3.06	2.43	
F	出現率 (%)	0.012	0.058	0.023		0.023	0.058	0.070	0.510	0.406	0.151	0.081	0.035	0.383	0.939	1.136	0.081	3.966
F	平均風速	2.23	2.29	2.10		2.04	2.44	2.44	2.41	2.50	2.49	2.40	2.19	2.35	2.45	2.42	2.28	
G	出現率 (%)	0.278	0.719	0.278	0.267	0.232	0.209	0.151	0.765	0.789	0.754	0.348	0.383	0.325	1.171	1.682	2.412	0.858
G	平均風速	0.28	1.09	1.30	1.15	1.41	1.25	1.32	1.39	1.34	1.38	1.13	1.16	1.15	1.34	1.40	1.46	1.29
100.000																		

東京区部において、東京2020大会会場が位置する地域の周辺には東京管区気象台、アメダス羽田観測所、アメダス江戸川臨海観測所があるが、予測には東京管区気象台の風向・風速データを用いた。なお、平成26年度における東京管区気象台とアメダス羽田観測所の相関性（ベクトル相関）は0.905、東京管区気象台とアメダス江戸川臨海観測所の相関性（ベクトル相関）は0.910である。

イ. 工事用車両の走行に伴う汚染物質排出量

車種別時間別交通量及び車種別排出係数から、次式より時間別に汚染物質排出量を求めた。

$$Q_1 = V_w \times 1 / 3600 \times 1 / 1000 \times \Sigma (E_i \times N_{it})$$

ここで、：

- Q_1 : 時間別平均排出量 (ml/m・s 又は mg/m・s)
- E_i : 車種別排出係数 (g/km・台)
- N_{it} : 車種別時間別交通量 (台/h)
- V_w : 換算係数 (ml/g 又は mg/g)
 窒素酸化物の場合 : 20°C、1気圧で 523ml/g
 浮遊粒子状物質の場合 : 1,000mg/g

ウ. 年平均濃度の算出

工事中の工事用車両の走行に伴う付加濃度は、有風時の風向別基準濃度及び弱風時の昼夜別基準濃度、時間帯別平均排出量、時間帯別気象条件を用いて、予測点の時間帯別平均濃度を求め、これを24時間平均して、年平均濃度として算出した。

$$C_a = \frac{\sum_{t=1}^{24} C_{at}}{24}$$

$$C_{at} = \left[\sum_{s=1}^{16} \left\{ (R_{ws} \times f_{wts}) / U_{ts} \right\} + R_{dn} \times f_{ct} \right] \times Q_t$$

- ここで、 C_a : 年平均 NO_x、SPM 濃度 (ppm 又は mg/m³)
- C_{at} : 時刻 t における年平均 NO_x、SPM 濃度 (ppm 又は mg/m³)
- R_{ws} : プルーム式により求められた風向別基準濃度 (m⁻¹)
- R_{dn} : パフ式により求められた昼夜別基準濃度 (s/m²)
- f_{wts} : 年平均時間別風向出現割合
- U_{ts} : 年平均時間別風向別平均風速 (m/s)
- f_{ct} : 年平均時間別弱風時出現割合
- Q_t : 年平均時間別平均排出量 (ml/s・m 又は mg/s・m)

なお、sは風向(16方位)、tは時間、d、nは昼夜の別、wは有風時、cは弱風時を示す。

エ. 将来交通量

工事の施行中の将来基礎交通量及び将来交通量は、表2. 1-11に示すとおりである。

なお、工事の施行中の将来基礎交通量は、現況値と同様とした。

表2. 1-11 工事の施行中における将来基礎交通量及び将来交通量(No.1)

単位：台

時間\車種	将来基礎交通量			工事用車両			将来交通量		
	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計
12:00~13:00	504	783	1,287	0	0	0	504	783	1,287
13:00~14:00	553	921	1,474	110	0	110	663	921	1,584
14:00~15:00	495	881	1,376	110	0	110	605	881	1,486
15:00~16:00	436	959	1,395	110	0	110	546	959	1,505
16:00~17:00	403	874	1,277	110	0	110	513	874	1,387
17:00~18:00	406	1,045	1,451	46	22	68	452	1,067	1,519
18:00~19:00	372	827	1,199	0	0	0	372	827	1,199
19:00~20:00	312	684	996	0	0	0	312	684	996
20:00~21:00	211	483	694	0	0	0	211	483	694
21:00~22:00	179	402	581	0	0	0	179	402	581
22:00~23:00	141	331	472	0	0	0	141	331	472
23:00~24:00	176	273	449	0	0	0	176	273	449
0:00~1:00	147	212	359	0	0	0	147	212	359
1:00~2:00	113	169	282	0	0	0	113	169	282
2:00~3:00	156	161	317	0	0	0	156	161	317
3:00~4:00	159	166	325	0	0	0	159	166	325
4:00~5:00	204	157	361	0	0	0	204	157	361
5:00~6:00	277	361	638	0	0	0	277	361	638
6:00~7:00	395	613	1,008	0	0	0	395	613	1,008
7:00~8:00	462	850	1,312	44	22	66	506	872	1,378
8:00~9:00	618	896	1,514	110	0	110	728	896	1,624
9:00~10:00	664	842	1,506	110	0	110	774	842	1,616
10:00~11:00	571	788	1,359	112	0	112	683	788	1,471
11:00~12:00	568	863	1,431	112	0	112	680	863	1,543
合計	8,522	14,541	23,063	974	44	1,018	9,496	14,585	24,081

オ. 道路条件

予測地点の道路断面は、図2.1-3に示すとおりである。




図2.1-3 予測地点の道路断面 (No. 1)

カ. 排出源及び予測高さ

排出源位置及び予測点位置の標準的な平面及び断面図は、図2.1-4に示すとおりである。排出源は連続した点煙源とし、予測断面の前後20mは2m間隔、その両側180mは10m間隔として、前後合わせて400mに設定した。また、煙源高さは、平坦部では車道部中央の高さ1mに、高架部では車道部中央の遮音壁上端部（仮想路面）の高さ1mに設定した。

予測点は、道路の中心線と直角方向の道路端とし、地上1.5mの高さとした。




図2.1-4 排出源の標準的な平面及び断面図

キ. 排出係数

排出係数については、「平成23年度東京都環境局調査 都内自動車排出ガス量等調査委託報告書」に基づき、以下の算定式によって設定した。

$$EF = a_0 + a_1 \cdot V + a_2 \cdot V^2 + a_3/V$$

ここで、EF：排出係数(g / km)

V：車速(km / h)

表 2.1-12(1) 4車種別排出係数(Nox)

No x 支線	a0	a1	a2	a3
乗用車	-1.5079E-03	7.6006E-04	-5.7731E-06	3.2919E-01
バス	2.0158E+00	2.7435E-02	-4.1239E-04	2.0773E+01
小型貨物	1.3147E-01	6.7985E-04	-6.8848E-06	1.1740E+00
普通貨物	1.2180E+00	1.6533E-02	-2.5117E-04	1.2637E+01

表 2.1-12(2) 4車種別排出係数(SPM)

SPM支線	a0	a1	a2	a3
乗用車	1.7000E-04	0.0000E+00	0.0000E+00	0.0000E+00
バス	1.1289E-02	-2.0953E-04	3.7090E-06	2.0182E-01
小型貨物	6.4444E-04	-9.5202E-06	1.6415E-07	8.8052E-03
普通貨物	7.0421E-03	-1.2710E-04	2.3424E-06	1.3087E-01

オ. 二酸化窒素(NO₂)への変換

東京都が区部に設置した自動車排出ガス測定局及び一般大気測定局における平成22～26年度の5年間の測定結果を用いて、自動車排出ガス測定局と一般環境大気測定局の差を回帰分析し、窒素酸化物から二酸化窒素への変換式を求めた。対応させた自動車排出ガス測定局と一般環境大気測定局は表2.1-13に、相関図は図2.1-4に示すとおりである。

表2.1-13 自動車排出ガス測定局と一般環境大気測定局の対応表

自動車排出ガス測定局	一般環境大気測定局
日比谷交差点	千代田区神田司町
永代通り新川	千代田区神田司町
第一京浜高輪	港区白金、港区高輪
新目白通り下落合	国設東京新宿
春日通り大塚	文京区本駒込
明治通り大関横丁	荒川区南千住
水戸街道東向島	荒川区南千住
京葉道路亀戸	江東区大島
三ツ目通り辰巳	江東区大島
北品川交差点	品川区豊町
中原口交差点	品川区豊町
山手通り大坂橋	渋谷区宇田川町
環七通り柿の木坂	目黒区碑文谷
環七通り松原橋	品川区豊町
中原街道南千束	品川区豊町
環八通り千鳥	大田区東糀谷
玉川通り上馬	世田谷区世田谷
環八通り八幡山	世田谷区成城
甲州街道大原	渋谷区宇田川町
山手通り東中野	国設東京新宿
早稲田通り下井草	杉並区久我山
明治通り西巢鴨	板橋区氷川町、板橋区本町
北本通り王子	板橋区氷川町、板橋区本町
中山道大和町	板橋区氷川町、板橋区本町
日光街道梅島	足立区綾瀬
環七通り亀有	葛飾区鎌倉

$$[\text{NO}_2] = 0.2631 [\text{NO}_x]^{0.9556}$$

ここで、 $[\text{NO}_2]$ ：二酸化窒素(NO_2)の付加濃度(ppm)

$[\text{NO}_x]$ ：窒素酸化物(NO_x)の付加濃度(ppm)




図2.1-4 二酸化窒素 (NO_2) の変換式の相関図

(2) 予測方法(建設機械の稼働、熱源施設の稼働に伴う排出ガスの大気中における濃度)

1) 予測式

予測式は、風速条件により、風速 1.0m/s 以上の場合(有風時)にはプルーム式、風速 0.5～0.9m/s の場合(弱風時)には弱風パフ式、風速 0.4m/s 以下の場合(無風時)には無風パフ式を用いた。

ア. プルーム式(有風時：風速 1.0m/s 以上の場合)

$$C(x,y,z) = \frac{Q}{2\pi U \sigma_y \sigma_z} \cdot \exp\left[-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right] \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right]$$

ここで、

$C(x, y, z)$: (x, y, z) 地点における濃度(ppm 又は mg/m^3)

Q : 排出量(m^3/s 又は mg/s)

U : 風速(m/s)

H : 排出源の高さ(m)


$\sigma_y \sigma_z$: 水平(y)、鉛直(z)方向の拡散幅(m)

x : 風向に沿った風下距離(m)

y : x 軸に直角な水平距離(m)

z : x 軸に直角な鉛直距離(m)

拡散パラメータについては、図 2.1-5 に示すパスキルーギフォード図を用いた。拡散パラメータの近似関係に表 2.1-14 に示すとおりである。



出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」(平成12年 (有)公害研究対策センター)

図2.1-5 パスキルーギフォードによる拡散パラメータと風下距離の関係

表 2.1-14 パスキューギフォードによる拡散パラメータの近似関係

$$\sigma_y(x) = \gamma_y \cdot x^{\alpha_y}$$

安定度	α_y	γ_y	風下距離 x (m)
A	0.901	0.426	0~1,000
	0.851	0.602	1,000~
B	0.914	0.282	0~1,000
	0.865	0.396	1,000~
C	0.924	0.1772	0~1,000
	0.885	0.232	1,000~
D	0.929	0.1107	0~1,000
	0.889	0.1467	1,000~
E	0.921	0.0864	0~1,000
	0.897	0.1019	1,000~
F	0.929	0.0554	0~1,000
	0.889	0.0733	1,000~
G	0.921	0.0380	0~1,000
	0.896	0.0452	1,000~

$$\sigma_z(x) = \gamma_z \cdot x^{\alpha_z}$$

安定度	α_z	γ_z	風下距離 x (m)
A	1.122	0.0800	0~300
	1.514	0.00855	300~500
	2.109	0.000212	500
B	0.964	0.1272	0~500
	1.094	0.570	500~
C	0.918	0.1068	0~
D	0.826	0.1046	0~1,000
	0.632	0.400	1,000~10,000
	0.555	0.811	10,000~
E	0.788	0.0928	0~1,000
	0.565	0.433	1,000~10,000
	0.415	1.732	10,000~
F	0.784	0.0621	0~1,000
	0.526	0.370	1,000~10,000
	0.323	2.41	10,000~
G	0.794	0.0373	0~1,000
	0.637	0.1105	1,000~2,000
	0.431	0.529	2,000~10,000
	0.222	3.62	10,000~

イ. 弱風パフ式(弱風時：風速0.5m/s以上0.9m/s以下の場合)

$$C(x, y, z, T) = \int_{t_0}^T \frac{Q}{(2\pi)^{3/2} \sigma_y(t)^2 \sigma_z(t)} \cdot \exp\left\{-\frac{(x-ut)^2}{2\sigma_x(t)^2} - \frac{y^2}{2\sigma_y(t)^2}\right\} \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z(t)^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z(t)^2}\right\} \right] dt$$

ここで、

- $C(x, y, z, T)$: 排出後T時間の(x, y, z)地点における濃度(ppm又はmg/m³)
 Q : 単位時間当たりの排出量(ml/s又はmg/s)
 $\sigma_y(t)$: 排出後T時間の水平方向の拡散パラメータ
 $(\sigma_x(t) = \sigma_y(t) = \alpha \cdot t)$
 $\sigma_z(t)$: 排出後T時間の鉛直方向の拡散幅パラメータ($\sigma_z(t) = \gamma \cdot t$)
 H : 排出源の高さ(m)
 t_0 : 初期拡散幅に相当する時間(s)
 u : 風速(m/s)

パラメータ α 、 γ については、表2.1-15に示すとおりである。

表2.1-15 弱風時、無風時に係るパラメータ(α 、 γ)

大気安定度 〔パスキルの 分類〕	無風時(≦0.4m/s)		弱風時(0.5~0.9m/s)	
	α	γ	α	γ
A	0.948	1.569	0.748	1.569
A-B	0.859	0.862	0.659	0.862
B	0.781	0.474	0.581	0.474
B-C	0.702	0.314	0.502	0.314
C	0.635	0.208	0.435	0.208
C-D	0.542	0.153	0.342	0.153
D	0.470	0.113	0.270	0.113
E	0.439	0.067	0.239	0.067
F	0.439	0.048	0.239	0.048
G	0.439	0.029	0.239	0.029

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」(平成12年 (有)公害研究対策センター)

ウ. 無風パフ式(風速0.4m/s以下の場合)

$$C(x, y, z, T) = \int_{t_0}^T \frac{Q}{(2\pi)^{3/2} \sigma_y(t)^2 \sigma_z(t)} \cdot \exp\left\{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma_y(t)^2}\right\} \left[\exp\left\{-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z(t)^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z(t)^2}\right\} \right] dt$$

ここで、

$C(x, y, z, T)$: 排出後T時間の(x, y, z)地点における濃度(ppm又はmg/m³)

Q : 単位時間当たりの排出量(ml/s又はmg/s)

$\sigma_y(t)$: 排出後t時間の水平方向の拡散パラメータ($\sigma_x(t) = \sigma_y(t) = \alpha \cdot t$)

$\sigma_z(t)$: 排出後t時間の鉛直方向の拡散パラメータ($\sigma_z(t) = \gamma \cdot t$)

H : 排出源の高さ(m)

t_0 : 初期拡散幅となるのに相当する控除時間(s)

パラメータ α 、 γ については、表 2.1-15 に示したとおりである。

エ. 年平均寄与濃度の算出

年平均寄与濃度の算出は以下の式に示すとおりであり、気象区分ごとに拡散式で求めた濃度に、それぞれの気象条件の出現頻度を重ね合わせて計算した。

[寄与濃度の重合式]

$$C = \sum_k \sum_j \sum_i C_1(D_i, V_j, a_k) \cdot f_1(D_i, V_j, a_k) + \sum_k \sum_j \sum_i C_2(D_i, V_j, a_k) \cdot f_2(D_i, V_j, a_k) + \sum_k C_3(a_k) \cdot f_3(a_k)$$

ここで、

C : 重合濃度

$C_1(D_i, V_j, a_k)$: 有風時、風向 D_i 、風速 V_j 、安定度 a_k における1時間濃度

$f_1(D_i, V_j, a_k)$: 有風時、風向 D_i 、風速 V_j 、安定度 a_k の出現率

$C_2(D_i, V_j, a_k)$: 弱風時、風向 D_i 、風速 V_j 、安定度 a_k における1時間濃度

$f_2(D_i, V_j, a_k)$: 弱風時、風向 D_i 、風速 V_j 、安定度 a_k の出現率

$C_3(a_k)$: 無風時、安定度 a_k における1時間濃度

$f_3(a_k)$: 無風時、安定度 a_k の出現率

2) 予測条件

ア. 気象条件

気象条件は、平成26年度の東京管区気象台における風向・風速と、東京管区気象台における日射量・雲量を用いた。大気安定度別風速出現頻度については、「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年12月（有）公害研究対策センター）に基づき、高さ10mの風速をもとに整理した。その結果は、表2.1-17に示すとおりである。

排出源高さの風速を推定する際に用いるべき法則には、以下に示す式を用いた。ただし、べき指数 α は、表2.1-16に示す大気安定度別のべき指数とした。

$$U=U_0 \times (Z/Z_0)^\alpha$$

ここで、

- U : 高さ Z(m) の推定風速(m/s)
- U₀ : 基準高さ Z₀(m) の風速(m/s)
- α : べき指数

表2.1-16 大気安定度別べき指数

大気安定度	A	B	C	D	E	F, G
α	0.1	0.15	0.20	0.25	0.25	0.30

出典：「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年（有）公害研究対策センター）

イ. 建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量

建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量は、下記に示す計算式で算出した。建設機械ごとの汚染物質排出量は、表2. 1-18に示すとおりである。

$$\begin{aligned} \text{年間汚染物質排出量} &= Q \times 1 \text{日の標準運転時間} \times \text{年間稼働日数} \\ 1 \text{日の標準運転時間} &= 1 \text{日の工事時間 (時間)} \times 1 \text{日の稼働率} (\%) \end{aligned}$$

$$Q = (P \times \text{NO}_x(\text{PM})) \times \text{Br} / b$$

ここで、

Q : NO_x(PM) 排出係数原単位 (g/h)

P : 定格出力 (kW)

NO_x(PM) : NO_x(PM) ISO-C1モードにおけるエンジン排出係数原単位 (g/kW・h)

Br : 実作業ベースの平均燃料消費率 (g/kW・h)

b : ISO-C1モードにおける平均燃料消費率 (g/kW・h)

表2. 1-18 建設機械の稼働に伴う汚染物質排出量

建設機械	機関出力 (P) kW	燃料消費率 (Br)		平均燃料 消費率 (b) g/kW・h	エンジン排出 係数原単位		排出係数 原単位		1日の稼 働時間 (8-17) 時間	日稼働率 (%)	標準運転 時間 (h/日)
		L/kW・h	g/kW・h		Nox	PM	Nox	PM			
ブルドーザー	78.4	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	231.1	9.4	9.0	70%	6.3
1軸掘削機	235.0	0.436	318.3	229.0	5.3	0.15	1731.1	49.0	9.0	70%	6.3
SAVEベースマシン	102.0	0.089	65.0	234.0	5.4	0.22	152.9	6.2	9.0	70%	6.3
コンプレッサー	125.0	0.595	434.4	229.0	5.3	0.15	1256.6	35.6	9.0	70%	6.3
タイヤショベル	63.0	0.153	111.7	234.0	5.4	0.22	162.4	6.6	9.0	70%	6.3
アスファルトフィニッシュ	74.9	0.152	111.0	234.0	5.4	0.22	191.8	7.8	9.0	70%	6.3
タイヤローラー	69.2	0.100	73.0	234.0	5.4	0.22	116.6	4.7	9.0	70%	6.3
CD掘削機	257.0	0.104	75.9	229.0	5.3	0.15	451.6	12.8	9.0	70%	6.3
3軸掘削機	235.0	0.436	318.3	229.0	5.3	0.15	1731.1	49.0	9.0	70%	6.3
アボロンGV330	174.0	0.085	62.1	229.0	5.3	0.15	249.9	7.1	9.0	70%	6.3
サイレントパイラー	195.0	0.145	105.9	229.0	5.3	0.15	477.7	13.5	9.0	70%	6.3
発電機	427.0	0.170	124.1	229.0	5.3	0.15	1226.4	34.7	9.0	70%	6.3
バックホー (0.45)	60.0	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	176.9	7.2	9.0	70%	6.3
バックホー (0.8)	104.0	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	306.6	12.5	9.0	70%	6.3
油圧式破砕機 (大型)	223.0	0.175	127.8	229.0	5.3	0.15	659.3	18.7	9.0	70%	6.3
油圧式破砕機 (中型)	104.0	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	306.6	12.5	9.0	70%	6.3
油圧式破砕機 (小型)	60.0	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	176.9	7.2	9.0	70%	6.3
ジャイアントブレイカー (0.8)	104.0	0.175	127.8	234.0	5.4	0.22	306.6	12.5	9.0	70%	6.3
50 t クローラークレーン	132.0	0.089	65.0	229.0	5.3	0.15	198.5	5.6	9.0	70%	6.3
70 t クローラークレーン	170.0	0.089	65.0	229.0	5.3	0.15	255.6	7.2	9.0	70%	6.3
150 t クローラークレーン	221.0	0.089	65.0	229.0	5.3	0.15	332.3	9.4	9.0	70%	6.3
5 t mタワークレーン	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	70%	6.3
クレーン車 20~60 t	221.0	0.044	32.1	234.0	5.4	0.22	163.8	6.7	9.0	70%	6.3
コンクリートポンプ車	265.0	0.078	56.9	229.0	5.3	0.15	349.2	9.9	9.0	70%	6.3

注1) 定格出力、運転1時間当たり燃料消費量については、「平成26年度版 建設機械等損料表」(平成26年 (一社)日本建設機械化協会)を参考に設定した。

2) エンジン排出係数原単位、実作業ベースの平均燃料消費率、ISO-C1モードにおける平均燃料消費率については、「道路環境影響評価の技術手法 (平成24年度版)」(平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所)を参考に設定した。

ウ. 熱源施設の稼働による汚染物質排出量

熱源施設から排出される汚染物質排出量は以下の式により算出した。

浮遊粒子状物質

$$: \text{排出量 (g/h)} = \text{排出濃度 (g/m}^3\text{(N))} \times \text{乾き排出ガス量 (m}^3\text{(N)/h)} \times 10^{-6}$$

窒素酸化物

$$: \text{排出量 (m}^3\text{(N)/h)} = \text{排出濃度 (ppm)} \times \text{乾き排出ガス量 (m}^3\text{(N)/h)} \times 10^{-6}$$

エ. 熱源施設の有効煙突高さ

汚染物質排出の有効煙突高さは「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成12年12月（有）公害研究対策センター）に基づき、以下の式を用いて算出した。

$$H_e = H_0 + \Delta H$$

ここで、

H_e : 有効煙突高さ (m)

H_0 : 煙突の実体高 (m)

ΔH : 排出ガス上昇の高さ (m)

(ア) 有風時（風速1.0m/s以上）：コンケイウ式

$$\Delta H = 0.175 \cdot Q_H^{1/2} \cdot u^{-3/4}$$

ここで、

Q_H : 排出熱量 (cal/s)

u : 煙突高さにおける風速 (m/s)

Q_H については以下の式から求める。

$$Q_H = \rho \cdot C_p \cdot Q \cdot \Delta T$$

ρ : 0°Cにおける排ガス密度 1.293×10^3 (g/m³)

Q : 単位時間当たりの排出ガス量 (m³(N)/s)

C_p : 定圧比熱 = 0.24 (cal/K · g)

ΔT : 排出ガス温度 (T_c) と気温の温度差 ($T_c - 15^\circ\text{C}$)

(イ) 無風時（風速0.4m/s以上）：ブリッグス式

$$\Delta H = 1.4 \cdot Q_H^{1/4} \cdot (d\theta/dz)^{3/8}$$

ここで、

Q_H : 排出熱量 (cal/s)

$d\theta/dz$: 濃度勾配 (°C/m)

$d\theta/dz$ は、昼0.003°C/m、夜0.010°C/mの値を用いた。

(ウ) 弱風時（風速0.5m/s以上0.9m/s以下）

弱風時は、無風時のブリッグス式による ΔH との値と、風速2.0m/sの時のコンケイウ式による ΔH の値から線形挿入により該当する風速の ΔH を求めた。

2.1.2 予測結果

工事の施行中

工事用車両の走行による二酸化窒素及び浮遊粒子状物質について、将来基礎交通量及び将来交通量による寄与濃度の距離減衰図は、図2.1-6(1)及び図2.1-6(2)に示すとおりである。




図2.1-6(1) 工事の施行中における二酸化窒素寄与濃度の距離減衰 (No. 1)




図2.1-6(2) 工事の施行中における浮遊粒子状物質寄与濃度の距離減衰 (No. 1)

2.1.3 評価

(1) 年平均値から日平均値への換算式

二酸化窒素の年平均値から日平均値への換算式の算出は、平成 22 年度～平成 26 年度までの 23 区内に設置された一般大気環境測定局及び自動車排出ガス測定局の測定結果を用いて行った。

浮遊粒子状物質については、平成 25 年度における日平均値の 2%除外値が平成 22 年度～平成 24 年度及び平成 26 年度とは異なり高い値となっているため、年平均値と日平均値の 2%除外値は低い相関を示す。このため、浮遊粒子状物質の年平均値から日平均値への換算式の算出は、平成 22 年度～平成 24 年度及び平成 26 年度までの 23 区内に設置された一般大気環境測定局及び自動車排出ガス測定局の測定結果を用いて行った。

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の年平均値から、日平均値の年間 98%値又は年間 2%除外値への変換式の相関図は、図 2.1-7(1)及び図 2.1-7(2)、図 2.1-8(1)及び図 2.1-8(2)に示すとおりである。




図2.1-7(1) 二酸化窒素の日平均値の年間98%値への変換式相関図(一般大気環境測定局)




図2.1-7(2) 浮遊粒子状物質の日平均値の年間2%除外値への変換式相関図(一般大気環境測定局)




図2.1-8(1) 二酸化窒素の日平均値の年間98%値への変換式相関図(自動車排出ガス測定局)




図2.1-8(2) 浮遊粒子状物質の日平均値の年間2%除外値への変換式相関図(自動車排出ガス測定局)

2.2 騒音・振動

2.2.1 現況調査

(1) 騒音の状況

現地調査における環境騒音及び道路交通騒音の測定結果は、表1.2-1(1)～(4)に示すとおりである。


騒音の測定方法は、「騒音に係る環境基準について」（平成10年環境省告示第64号）に定める測定方法「JIS Z8731」に準拠し、騒音レベル(等価騒音レベル： L_{Aeq})を測定した。

(2) 振動の状況

現地調査における環境振動及び道路交通振動の測定結果は、表2.2-2(1)～(4)、地盤卓越振動数は、表2.2-3に示すとおりである。

振動の測定方法は、「JIS Z8735」に定める測定方法に準拠し、振動レベル(80%レンジの上端値： L_{10})を測定した。

各調査地点については、図2.2-1に示すとおりである。



凡例

 計画地

● 環境騒音・振動調査地点 (A)

— 道路交通騒音及び振動
・断面交通量調査地点 (No. 1)



Scale 1:15,000

0 150 300 600m

図2.2-1 騒音・振動調査地点

表2.2-1(1) 騒音レベル測定結果(計画地周辺 環境騒音 平日)

測定日：2014年10月16日(木)～2014年10月17日(金)

単位：dB

時間	L _{Aeq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 平均 (L _{Aeq})	環境 基準値
10:00～11:00	56.1	58.3	57.7	55.6	54.1	53.7	56	55
11:00～12:00	55.9	58.5	57.5	55.3	53.4	53.0		
12:00～13:00	54.0	56.4	55.5	53.5	52.0	51.6		
13:00～14:00	54.8	57.4	56.3	54.3	52.7	52.3		
14:00～15:00	56.2	58.5	57.8	55.8	54.0	53.6		
15:00～16:00	57.9	60.7	59.2	57.0	55.7	55.4		
16:00～17:00	56.8	59.2	58.2	56.3	55.1	54.8		
17:00～18:00	57.1	59.2	58.4	56.7	55.6	55.4		
18:00～19:00	56.0	58.4	57.2	55.6	54.4	54.1		
19:00～20:00	56.1	58.4	57.5	55.7	54.5	54.2		
20:00～21:00	55.6	58.4	57.3	55.1	53.5	53.1		
21:00～22:00	55.3	58.3	56.7	54.6	53.3	52.9		
22:00～23:00	54.4	57.0	56.0	53.9	52.5	52.2	53	45
23:00～24:00	52.3	55.0	54.1	51.8	49.6	49.0		
0:00～1:00	52.6	55.9	54.5	51.7	49.3	48.6		
1:00～2:00	50.8	53.4	52.6	50.3	48.1	47.6		
2:00～3:00	51.6	53.9	53.0	50.8	48.6	47.9		
3:00～4:00	52.0	53.7	53.0	50.9	48.4	47.4		
4:00～5:00	52.5	54.6	54.1	52.0	49.6	48.9		
5:00～6:00	54.2	56.3	55.8	53.9	52.0	51.3		
6:00～7:00	55.1	57.0	56.4	54.9	53.5	53.0		
7:00～8:00	54.8	57.1	56.2	54.4	53.1	52.8		
8:00～9:00	54.2	56.9	55.9	53.7	52.1	51.6		
9:00～10:00	54.6	56.7	56.0	54.2	52.7	52.3		
昼間	56	58	57	55	54	53		
夜間	53	55	54	52	50	49		

表2.2-1(2) 騒音レベル測定結果(計画地周辺 環境騒音 休日)

測定日：2014年10月11日(土)～2014年10月12日(日)

単位：dB

時間	L _{Aeq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 平均 (L _{Aeq})	環境 基準値
10:00～11:00	54.4	57.6	56.1	53.6	52.0	51.6	55	70
11:00～12:00	55.9	60.2	58.3	54.4	52.5	52.1		
12:00～13:00	54.5	57.8	56.4	53.5	51.9	51.5		
13:00～14:00	55.2	58.4	56.9	54.3	52.6	52.2		
14:00～15:00	57.3	60.7	59.2	56.0	54.1	53.7		
15:00～16:00	57.4	60.4	59.1	56.3	54.6	54.2		
16:00～17:00	57.7	60.8	59.4	56.4	55.1	54.7		
17:00～18:00	55.8	58.9	57.6	55.0	53.6	53.3		
18:00～19:00	55.5	59.2	57.2	54.4	53.0	52.6		
19:00～20:00	55.6	58.2	57.2	55.1	53.7	53.3		
20:00～21:00	54.3	57.2	56.0	53.7	51.9	51.5		
21:00～22:00	52.9	56.2	54.6	52.1	50.5	50.0		
22:00～23:00	52.4	56.1	54.1	51.2	49.6	49.2	52	65
23:00～24:00	51.9	55.5	53.7	50.9	49.0	48.5		
0:00～1:00	51.2	55.0	53.2	49.8	47.8	47.3		
1:00～2:00	52.4	56.9	54.8	49.9	47.2	46.5		
2:00～3:00	51.2	54.8	52.8	48.9	46.2	45.6		
3:00～4:00	50.6	54.5	52.8	48.9	46.5	45.9		
4:00～5:00	50.3	53.8	52.2	49.1	47.1	46.6		
5:00～6:00	51.6	54.5	53.3	50.7	48.8	48.3		
6:00～7:00	53.1	56.2	55.0	52.5	50.9	50.4		
7:00～8:00	52.9	56.4	55.0	52.1	50.3	49.8		
8:00～9:00	53.0	57.0	55.2	51.8	50.1	49.6		
9:00～10:00	54.0	58.1	56.4	52.6	50.9	50.4		
昼間	55	58	57	54	52	52		
夜間	52	55	53	50	48	47		

表2.2-1(3) 騒音レベル測定結果(No.1 道路交通騒音 平日)

測定日：2014年10月16日(木)～2014年10月17日(金)

単位：dB

時間	L _{Aeq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 平均 (L _{Aeq})	環境 基準値
10:00～11:00	72.6	78.1	76.7	69.8	62.3	60.9	71	70
11:00～12:00	72.7	78.0	76.6	69.9	62.3	61.0		
12:00～13:00	72.0	77.5	76.1	68.9	60.6	59.3		
13:00～14:00	72.2	77.6	76.2	69.4	61.6	60.0		
14:00～15:00	71.9	77.4	76.0	68.7	60.9	59.4		
15:00～16:00	71.1	76.5	75.0	68.5	61.3	59.9		
16:00～17:00	71.4	77.1	75.4	68.1	60.7	59.5		
17:00～18:00	71.3	76.5	74.9	68.6	61.4	59.7		
18:00～19:00	70.6	76.2	74.6	67.5	59.7	58.5		
19:00～20:00	70.4	76.5	74.9	66.1	58.3	57.2		
20:00～21:00	69.1	75.3	73.1	63.7	57.4	56.1		
21:00～22:00	68.7	75.1	72.7	63.2	57.6	56.5		
22:00～23:00	67.8	74.6	71.9	61.9	56.3	55.2	68	65
23:00～24:00	67.7	74.2	71.7	61.4	55.6	54.7		
0:00～1:00	67.0	73.6	70.6	60.4	54.8	53.7		
1:00～2:00	66.3	73.0	69.8	59.6	53.3	52.1		
2:00～3:00	66.8	73.5	70.7	60.5	54.4	53.2		
3:00～4:00	67.2	73.7	70.9	60.9	53.9	52.7		
4:00～5:00	68.5	75.1	72.3	62.3	55.4	54.1		
5:00～6:00	70.3	76.5	74.6	64.9	58.5	57.4		
6:00～7:00	71.7	77.8	76.0	67.4	60.4	59.1		
7:00～8:00	72.0	77.9	76.5	68.1	60.3	59.0		
8:00～9:00	71.9	77.5	76.0	68.7	60.4	59.0		
9:00～10:00	71.4	76.5	75.2	69.1	61.1	60.0		
昼間	71	77	75	68	60	59	71	70
夜間	68	74	72	61	55	54		

表2.2-1(4) 騒音レベル測定結果(No.1 道路交通騒音 休日)

測定日：2014年10月11日(土)～2014年10月12日(日)

単位：dB

時間	L _{Aeq}	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 平均 (L _{Aeq})	環境 基準値
10:00～11:00	70.5	75.7	74.4	67.4	60.0	58.4	70	70
11:00～12:00	70.6	75.8	74.5	68.1	61.0	59.6		
12:00～13:00	70.2	75.4	74.2	67.3	59.3	57.6		
13:00～14:00	70.2	75.7	74.3	67.5	59.4	58.1		
14:00～15:00	70.2	75.7	74.1	67.3	59.8	58.6		
15:00～16:00	70.0	75.4	74.1	67.1	58.8	57.4		
16:00～17:00	70.3	75.8	74.3	67.2	59.7	58.3		
17:00～18:00	70.1	76.0	74.1	66.4	59.0	57.3		
18:00～19:00	69.5	75.7	73.6	65.1	57.9	56.6		
19:00～20:00	68.7	75.0	72.9	63.6	57.2	56.0		
20:00～21:00	67.4	74.0	71.7	61.9	55.5	54.3		
21:00～22:00	67.3	74.2	71.0	60.8	54.7	53.5		
22:00～23:00	67.0	73.9	70.9	60.0	54.2	53.3	65	65
23:00～24:00	66.0	72.7	69.8	59.3	53.7	52.6		
0:00～1:00	65.5	72.0	68.2	58.1	51.9	50.5		
1:00～2:00	64.9	71.7	68.1	57.4	51.3	50.2		
2:00～3:00	63.4	70.1	66.3	55.9	49.8	48.5		
3:00～4:00	63.3	70.0	66.8	56.0	49.8	48.5		
4:00～5:00	63.4	69.7	66.2	55.8	49.9	48.7		
5:00～6:00	65.8	72.6	69.0	59.1	53.4	51.9		
6:00～7:00	68.1	75.0	71.9	61.5	56.9	55.7		
7:00～8:00	69.6	76.3	74.0	63.4	57.9	56.8		
8:00～9:00	69.4	76.2	74.0	63.7	57.4	56.2		
9:00～10:00	68.9	75.8	73.6	62.5	57.3	56.2		
昼間	70	75	74	65	58	57	70	70
夜間	65	72	68	58	52	51		

表2.2-2(1) 振動レベル測定結果 (計画地内 環境振動 平日)

測定日：2014年10月16日(木)～2014年10月17日(金)

単位：dB

時間	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 最大 (L ₁₀)	規制 基準値
10:00～11:00	36.8	36.0	33.3	30.6	29.9	36	60
11:00～12:00	36.5	35.8	33.1	30.5	29.7		
12:00～13:00	36.3	35.4	32.2	29.1	28.3		
13:00～14:00	36.0	35.1	32.1	29.3	28.6		
14:00～15:00	36.0	35.1	32.2	29.4	28.6		
15:00～16:00	35.5	34.4	31.6	28.9	28.2		
16:00～17:00	34.7	33.8	30.7	28.0	27.3		
17:00～18:00	34.0	33.2	30.2	27.6	26.7		
18:00～19:00	32.6	31.8	29.1	26.6	25.8		
19:00～20:00	32.3	31.3	28.2	25.6	24.9	34	55
20:00～21:00	31.8	30.8	27.5	24.7	23.9		
21:00～22:00	31.4	30.5	27.3	24.4	23.6		
22:00～23:00	31.4	30.4	27.1	23.9	23.0		
23:00～24:00	31.4	30.2	26.6	23.3	22.5		
0:00～1:00	31.4	30.1	26.1	22.8	21.9		
1:00～2:00	31.1	30.0	26.1	22.6	21.8		
2:00～3:00	32.6	31.1	26.8	23.2	22.5		
3:00～4:00	32.9	31.7	27.9	24.0	23.0		
4:00～5:00	34.6	33.3	29.6	25.7	24.6		
5:00～6:00	35.1	34.1	30.7	27.6	26.8		
6:00～7:00	35.0	33.9	30.8	28.0	27.1		
7:00～8:00	34.1	33.2	30.2	27.4	26.7		
8:00～9:00	35.3	34.2	30.6	27.5	26.9	36	60
9:00～10:00	35.7	34.9	32.1	29.5	28.8		
昼間	35	35	32	29	28		
夜間	33	32	28	25	24		

表2.2-2(2) 振動レベル測定結果 (計画地内 環境振動 休日)

測定日：2014年10月11日(土)～2014年10月12日(日)

単位：dB

時間	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 最大 (L ₁₀)	規制 基準値
10:00～11:00	36.6	35.5	32.2	29.1	28.3	36	60
11:00～12:00	35.9	34.9	32.0	29.2	28.4		
12:00～13:00	35.3	34.3	30.8	27.9	27.2		
13:00～14:00	36.0	34.8	31.0	28.0	27.1		
14:00～15:00	35.6	34.5	31.2	28.4	27.7		
15:00～16:00	35.0	34.1	30.7	27.8	27.0		
16:00～17:00	34.0	33.0	29.9	27.1	26.2		
17:00～18:00	32.5	31.4	28.0	24.9	24.1		
18:00～19:00	31.7	30.4	26.7	23.8	23.1		
19:00～20:00	30.3	29.3	26.0	23.1	22.3	29	55
20:00～21:00	30.3	29.1	25.4	22.0	21.3		
21:00～22:00	29.3	28.2	24.4	21.4	20.7		
22:00～23:00	29.6	28.5	24.8	21.6	20.9		
23:00～24:00	29.1	27.8	24.0	20.3	19.4		
0:00～1:00	28.1	26.9	22.9	19.7	18.9		
1:00～2:00	27.8	26.6	22.7	19.5	18.7		
2:00～3:00	27.2	25.9	21.8	18.5	17.7		
3:00～4:00	27.9	26.5	22.1	18.7	17.7		
4:00～5:00	27.7	26.5	22.5	18.9	17.9		
5:00～6:00	28.8	27.6	23.9	20.5	19.7		
6:00～7:00	30.0	28.9	25.5	22.6	21.9		
7:00～8:00	30.4	29.1	25.5	22.3	21.6		
8:00～9:00	30.7	29.5	25.7	22.4	21.7	36	60
9:00～10:00	29.8	28.6	25.1	22.0	21.2		
昼間	34	33	29	26	26		
夜間	29	28	24	21	20		

表2.2-2(3) 振動レベル測定結果(No.1 : 道路交通振動 平日)

測定日 : 2014年10月16日(木) ~ 2014年10月17日(金)

単位 : dB

時間	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 最大 (L ₁₀)	規制 基準値
10:00~11:00	50.1	48.8	44.7	39.8	38.6	49	60
11:00~12:00	51.0	49.4	43.9	38.3	36.7		
12:00~13:00	49.0	47.9	43.9	38.8	37.7		
13:00~14:00	48.2	46.9	42.2	37.6	36.5		
14:00~15:00	50.3	48.6	43.8	39.9	38.8		
15:00~16:00	49.2	47.4	42.0	36.4	35.1		
16:00~17:00	48.0	46.5	41.4	36.5	35.5		
17:00~18:00	48.2	46.7	42.2	37.5	36.3		
18:00~19:00	46.8	45.5	40.1	34.7	33.1		
19:00~20:00	46.8	44.9	39.8	33.9	32.8	47	55
20:00~21:00	44.4	43.4	38.8	32.2	30.0		
21:00~22:00	44.1	42.6	36.9	31.8	30.6		
22:00~23:00	44.7	43.6	38.3	31.7	29.6		
23:00~24:00	45.0	43.8	37.9	32.5	30.6		
0:00~1:00	43.6	41.1	34.6	28.1	27.0		
1:00~2:00	43.5	42.1	36.1	30.4	28.9		
2:00~3:00	43.8	42.2	36.4	31.2	29.6		
3:00~4:00	46.0	44.4	36.7	29.6	27.8		
4:00~5:00	45.1	43.7	38.0	31.0	28.7		
5:00~6:00	46.4	44.8	40.5	35.3	34.2		
6:00~7:00	49.4	47.4	42.2	36.8	35.5		
7:00~8:00	48.2	46.5	40.9	36.8	35.4		
8:00~9:00	50.0	47.3	41.4	36.4	35.2	49	60
9:00~10:00	48.3	46.8	41.1	36.2	35.5		
昼間	49	47	42	37	36		
夜間	45	44	38	32	31		

表2.2-2(4) 振動レベル測定結果(No.1 : 道路交通振動 休日)

測定日 : 2014年10月11日(土) ~ 2014年10月12日(日)

単位 : dB

時間	L ₅	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	L ₉₅	時間区分 最大 (L ₁₀)	規制 基準値
10:00~11:00	49.2	47.1	41.7	38.0	36.3	48	60
11:00~12:00	48.1	46.6	42.1	37.7	36.6		
12:00~13:00	48.2	47.7	43.1	37.6	36.9		
13:00~14:00	46.3	45.3	39.4	34.2	33.4		
14:00~15:00	48.5	47.0	42.2	35.3	34.1		
15:00~16:00	47.0	45.7	40.1	34.0	32.8		
16:00~17:00	47.3	45.3	39.3	34.1	32.9		
17:00~18:00	45.9	44.4	38.8	33.9	32.6		
18:00~19:00	43.5	41.4	35.2	31.0	30.3		
19:00~20:00	44.9	43.0	35.7	30.7	29.6	43	55
20:00~21:00	43.5	42.2	34.2	27.6	26.5		
21:00~22:00	43.1	41.1	34.3	27.9	26.4		
22:00~23:00	44.2	42.0	34.1	27.7	26.4		
23:00~24:00	42.9	41.1	34.3	28.2	27.1		
0:00~1:00	40.9	38.7	31.9	25.6	24.1		
1:00~2:00	41.7	39.6	31.4	25.6	24.2		
2:00~3:00	38.8	37.7	30.5	23.6	22.3		
3:00~4:00	42.1	40.5	31.6	25.1	23.7		
4:00~5:00	39.4	37.2	30.6	24.1	22.9		
5:00~6:00	40.9	39.1	32.2	26.7	25.8		
6:00~7:00	46.8	43.4	35.4	28.7	27.4		
7:00~8:00	44.0	42.0	37.5	32.5	30.1		
8:00~9:00	44.5	42.9	35.8	31.0	29.6	48	60
9:00~10:00	42.7	40.7	35.1	30.1	28.7		
昼間	46	45	39	34	33		
夜間	42	40	33	27	26		

表2.2-3 地盤卓越振動数測定結果 (No.1)

測定日：平成26年10月11日（土）

中心周波数 (Hz)	AP	1.0	1.25	1.6	2.0	2.5	3.15	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0	31.5	40.0	50.0	63.0	80.0	地盤卓越振動数 (Hz)				
																						最大値が最も 多い周波数	最大値を示す 周波数の平均 値			
振動 加 速 度 レ ベ ル (dB)	1	48.4	16.5	17.3	13.8	23.3	33.1	29.6	31.7	35.0	33.7	30.1	39.0	45.0	39.1	41.6	36.6	33.9	30.0	30.3	26.7	22.9	12.5	12.5		
	2	48.4	0.7	3.3	6.5	16.8	27.7	28.8	28.6	25.4	29.0	31.3	42.7	47.2	37.6	38.6	36.0	30.6	27.1	24.3	16.5	15.7				
	3	46.7	2.4	3.4	12.3	23.6	20.9	21.4	16.6	16.3	22.9	31.2	39.3	44.7	41.1	34.0	30.3	26.6	19.4	16.0	18.4	16.4				
	4	56.8	4.4	4.9	5.3	21.1	26.3	29.8	23.3	24.5	27.9	40.3	49.5	54.5	45.1	38.8	41.1	32.1	30.1	25.6	23.2	20.0				
	5	50.6	0.5	4.4	9.8	23.0	27.0	28.2	29.5	29.8	34.3	31.8	43.7	48.5	38.4	35.2	31.1	27.3	30.4	25.8	24.0	19.8				
	6	53.1	4.5	4.0	6.0	15.4	20.7	29.6	25.8	27.7	27.5	33.3	41.0	51.4	45.6	37.8	37.2	34.9	27.7	27.4	24.4	21.2				
	7	50.5	2.9	7.0	8.6	22.3	26.2	32.1	33.7	25.7	24.7	26.2	37.6	48.7	42.2	36.5	32.2	32.2	27.7	26.9	22.6	19.0				
	8	55.3	6.1	4.1	13.5	20.4	26.2	34.4	32.1	25.4	25.4	36.3	50.3	52.4	47.6	40.7	35.1	33.7	29.2	23.0	19.3	18.1				
	9	53.9	4.4	8.1	6.1	19.1	27.4	38.1	33.3	24.3	30.4	42.9	49.3	51.9	45.3	40.4	36.0	32.3	30.8	24.7	21.8	27.7				
	10	51.9	11.1	14.5	15.9	15.0	26.7	35.5	41.6	34.8	26.1	30.3	41.1	48.4	44.9	39.2	35.7	30.1	28.4	25.0	22.0	22.6				
最大値の個数													10													

2.2.2 予 測

(1) 予測方法

1) 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音

ア. 予測手順

予測は、図2.2-2に示す予測手順に基づき、騒音レベル(L_{Aeq})の予測を行った。

なお、現況交通による騒音レベル($L_{Aeq,R1}$)、将来基礎交通車両の走行による騒音レベル($L_{Aeq,HC1}$)、工事用車両の走行による騒音レベル($L_{Aeq,HC2}$)については、「イ.予測式」で示した予測式を用い算出した。




図2.2-2 工事用車両の走行に伴う道路交通騒音の予測手順

図2.2-1において使用している記号の意味は、以下に示すとおりである。

- L_{Aeq}^* : 現地調査で測定された現況の等価騒音レベル(dB)
- L_{Aeq}^{**} : 現況の等価騒音レベルに増減した一般車両の走行による騒音レベルの増加(ΔL_1)を加えた将来基礎交通走行時の等価騒音レベル(dB)
- L_{Aeq}^{***} : 将来基礎交通量走行時の等価騒音レベルに工事用車両の走行による騒音レベルの増加(ΔL_2)を加えた将来交通走行時の等価騒音レベル(dB)
- ΔL_1 : 現況の交通量による等価騒音レベル $L_{Aeq,R1}$ 及び、増加した一般車両の走行による等価騒音レベル $L_{Aeq,HC1}$ を用い、増減した一般車両の走行による騒音レベルの増減量
- ΔL_2 : 将来基礎交通量による等価騒音レベル $L_{Aeq,R1}$ 及び、工事用車両の走行による等価騒音レベル $L_{Aeq,HC2}$ を用い、「イ. 予測式」で示す予測式から求めた工事用車両の走行による騒音レベルの増加量

イ. 予測式

予測式は、「道路交通騒音の予測モデル(ASJ RTN-Model2013)」(平成26年4月(一社)日本音響学会)を用い、1台の車両の走行によるA特性音圧レベルの時間積分値を計算し、その値に1時間当たりの交通量を与えて、対象時間帯におけるエネルギー平均値である等価騒音レベルを求めた。予測地点No.1は、首都高速道路からの反射音、走行音、高架構造物音を別途計算し、合算した。

(7) ユニットパターン計算の基本式

$$L_{Aj} = L_{WA} - 8 - 20 \log_{10} r + \Delta L_d + \Delta L_g$$

ここで、

L_{Aj} : 音源 j より伝搬する騒音レベル (dB)

L_{WA} : 自動車走行騒音の騒音パワーレベル (dB)

信号交差点等による加減速を考慮し、一般道路の非定常走行区間におけるパワーレベル式を用いた。

大型車類 : $L_{WA} = 88.8 + 10 \log_{10} V$

小型車類 : $L_{WA} = 82.3 + 10 \log_{10} V$ (V : 平均走行速度 (km/h))

r : 音源から観測点までの距離 (m)

ΔL_d : 回折効果による補正值 (dB)

ΔL_g : 地表面効果による補正值 (dB)

地表面はコンクリート、アスファルト等の表面の固い地面とし、 $\Delta L_g = 0$ とした。

(4) 反射音の計算方法

高架・平面併設部の高架裏面の反射音はスリット法による予測計算方法を用いた。

図2.2-3に示すように実音源をS、反射面によって生じる実音源の鏡像音源群をS'とする。予測点におけるA特性音圧レベル L_A は次式で計算する。

$$L_A = L_{WA} - 8 - 20 \log_{10} r + \Delta L_{dif, slit}$$

$$\Delta L_{dif, slit} = 10 \log_{10} \left| 10^{\frac{\Delta L_{dif1}}{10}} - 10^{\frac{\Delta L_{dif2}}{10}} \right|$$

ここで、

L_A : 反射音のA特性音圧レベル (dB)

r : S'からPまでの直線距離 (m)

$\Delta L_{dif, slit}$: 音波がスリットを通過するときの回折補正量 (dB)

$\Delta L_{dif1}, \Delta L_{dif2}$: 0_1 または 0_2 をエッジとする半無限障壁の回折補正量 (dB)




図2.2-3 スリット法による反射の扱い

(ウ) 首都高速道路からの走行音（定常走行区間における自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベル基本式）

$$\text{大型車類} : L_{WA} = 53.2 + 30 \cdot \log V + \Delta L_{surf}$$

$$\text{大型車類} : L_{WA} = 46.7 + 30 \cdot \log V + \Delta L_{surf}$$

ここで、

L_{WA} : A特性音響パワーレベル (dB)

V : 走行速度 (km/時)

C : 基準値に対する補正項（ただし、基準値とは敷設後数年以内の密粒舗装道路を走行した際のパワーレベルをいう）で次式により表わされる。

ここで

ΔL_{surf} : 排水性舗装等による騒音低減に関する補正量 (dB)

ΔL_{grad} : 道路の縦断勾配による走行騒音の変化に関する補正量 (dB)

ΔL_{dir} : 自動車走行騒音の指向性に関する補正量 (dB)

(エ) 高架構造物音の予測計算方法

高架部の高架構造物音は以下の式を用い計算を行った。

$$L_{A, str} = L_{WA, str} - 8 - 20 \log_{10} r$$

ここで、

r : 仮想点音源から予測点までの距離 (m)

$L_{WA, str}$: A特性音響パワーレベル (dB)

(オ) 高架構造物音の A 特性音響パワーレベル $L_{WA, str}$

高架構造物音の A 特性音響パワーレベルは、次式を用いて求めた。

$$L_{WA, str}(V) = a + 30 \log_{10} V$$

ここで、

V : 走行速度 (km/h)

a : 高架橋の種類に応じて設定する定数

なお、本予測では首都高速深川線が高架構造であり、鋼床版鋼箱桁橋 ($a=40.7$) の値を適用した。

表2.2-4 橋種別の a の値

橋 種		a	
鋼 橋	鋼床版鋼箱桁橋	40.7	
	コンクリート床版鋼箱桁橋	35.5	38.9
	コンクリート床版鋼箱桁橋	40.4	
コンクリート橋	I桁	31.8	34.8
	I桁以外	35.9	

(ウ) L_{Aeq} の計算

等価騒音レベルの計算は、車線別及び車種別ごとのユニットパターンの時間積分値を計算し、それに1時間当たりの交通量 N (台/3,600秒)を考慮し、観測時間で平均することによって求めた。

$$L_{Aeqi} = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{L_{PAi}/10} \Delta t_i \times \frac{N}{T} \right)$$

ここで、

L_{Aeqi} : 車種別・車線別の等価騒音レベル (dB)

n : 設定した音源の数

L_{PAi} : 設定した i 番目の音源からの騒音レベル (dB)

Δt_i : i 番目の音源区間の通過時間 (秒) $\Delta t_i = \frac{\Delta d_i}{V} \cdot \frac{3,600}{1,000}$

Δd_i : i 番目の音源の区間長 (m)

V : 平均走行速度 (km/h)

N : 時間交通量 (台/h)

T : 3,600s

さらに、算出した車線別及び車種別ごとの等価騒音レベルを以下の式により合成した。

$$L_{Aeq} = 10 \log_{10} \left(10^{\frac{L_{Aeq1}}{10}} + 10^{\frac{L_{Aeq2}}{10}} + \dots + 10^{\frac{L_{Aeqn}}{10}} \right)$$

L_{Aeq} : 受音点での合成等価騒音レベル (dB)

ウ. 予測条件

(ア) 将来交通量

「2.1 大気等 2.1.2 予測 (1)予測方法(車両の走行に伴う排出ガスの大気中における濃度) 2)予測条件」(資料編p.25参照)に示したとおりである。

(イ) 音源位置等の設定

音源は、図2.2-4に示すように連続した点音源とし、上下線のそれぞれの中央に仮想的な車線を各々1車線ずつ配置した。

車線上に配置した離散的な点音源の範囲は、車線に対する予測地点からの乗線と車線の交点を中心として $\pm 20\ell$ (ℓ :計算車線から予測地点までの最短距離)の区間とし、点音源を1m間隔($\Delta\ell_i$)で道路面(高さG.L.+0m)に配置した。




図2.2-4 点音源の設定

2) 工事用車両の走行に伴う道路交通振動

ア. 予測手順

予測手順は、図2.2-5に示すとおりとした。




図2.2-5 工事用車両の走行に伴う道路交通振動の予測手順

図2.2-5において使用している記号の意味は、以下に示すとおりである。

- L_{10}^* : 現地調査で測定された現況の振動レベル(dB)
- L_{10}^{**} : 現況の振動レベルに増加した一般車両の走行による振動レベルの増加(ΔL_1)を加えた将来基礎交通量走行時の振動レベル(dB)
- L_{10}^{***} : 将来基礎交通量走行時の振動レベルに工事用車両の走行による振動レベルの増加(ΔL_2)を加えた将来交通量走行時の振動レベル(dB)
- ΔL_1 : 現況の等価交通量及び、増加した一般車両の等価交通量から予測式を用い計算した振動レベルの増加量
- ΔL_2 : 将来基礎交通の等価交通量及び、工事用車両の等価交通量から予測式を用い計算した振動レベルの増加量

イ. 予測式

予測式は、以下に示す「道路環境影響評価の技術手法(平成24年度改定版)」(平成25年3月 国土交通省国土技術政策総合研究所、独立行政法人土木研究所)による予測式を用いた。

$$L_{10} = L_{10}^* + \Delta L$$

ここで、

$$\Delta L = a \cdot \log_{10}(\log_{10} Q') - a \cdot \log_{10}(\log_{10} Q)$$

L_{10} : 振動レベルの80%レンジの上端値の予測値(dB)

L_{10}^* : 現況振動レベルの80%レンジの上端値(dB)

Q' : 工事用車両等の上乗せ時の500秒間の1車線当たりの等価交通量(台/500s/車線)

$$= 500/3600 \times 1/M \times \{N_L + N_{LC} + K(N_H + N_{HC})\}$$

N_L : 現況の小型車時間交通量(台/h)

N_{LC} : 工事用車両等のうち小型車時間交通量(台/h)

N_H : 現況の大型車時間交通量(台/h)

N_{HC} : 工事用車両等のうち大型車時間交通量(台/h)

Q : 現況の500秒間の1車線当たり等価交通量(台/500s/車線)

$$= 500/3600 \times 1/M \times (N_L + K \cdot N_H)$$

K : 大型車の小型車への換算係数($K=13$)

M : 上下車線合計の車線数

a : 定数($a=47$)

3) 建設機械の稼働に伴う建設作業騒音

ア. 予測式

予測式は、(一社)日本音響学会による「建設工事騒音の予測モデル(ASJ CN-Model 2007)」を用い、騒音規制法及び環境確保条例に該当するそれぞれの工種について、個々の騒音発生源(建設機械)からの騒音レベルを、予測地点で騒音レベル合成式で合成する方法とした。

$$L_i = L_w - 8 - 20 \log_{10} r - \Delta L_{dif}$$

ここで、

- L_i : 予測地点における音源*i*ごとの騒音レベル(dB)
- L_w : 音源の音響パワーレベル(dB)
- r : 音源*i*から予測地点までの距離(m)
- ΔL_{dif} : 回折に伴う減衰に関する補正量(dB)

予測地点における騒音レベルは、以下に示す複数音源による騒音レベルの合成式により算出した。

$$L = 10 \log_{10} \left(\sum_{i=1}^m 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$


ここで、

- L : 予測地点における合成騒音レベル(dB)
- L_i : 予測地点における音源*i*ごとの騒音レベル(dB)
- m : 音源の数

回折に伴う減衰に関する補正量は、次式で算出した。

$$\Delta L_{dif} = \Delta L_{d,1} - \Delta L_{d,0}$$

- $\Delta L_{d,1}$: 上の回折パス
- $\Delta L_{d,0}$: 下の回折パス



$\Delta L_{d,1}$ と $\Delta L_{d,0}$ を合わせて ΔL_{dif} と表すと、これらは次式で求められる。

予測点から音源が見えない場合

$$\Delta L_{dif} = \begin{cases} -10 \log_{10} \delta - 18.4 & \delta \geq 1 \\ -5 - 15.2 \sinh^{-1} \left(|\delta|^{0.42} \right) & 0 \leq \delta < 1 \end{cases}$$

予測点から音源が見える場合

$$\Delta L_{\text{dif}} = \begin{cases} -5 + 15.2 \sinh^{-1} \left(|\delta|^{0.42} \right) & 0 < \delta \leq 0.073 \\ 0 & 0.073 < \delta \end{cases}$$

δ : 行路差
 ΔL_{dif} : 回折に伴う減衰に関する補正量 (dB)

4) 建設機械の稼働に伴う建設作業振動

ア. 予測式

予測は、「建設作業振動対策マニュアル」(平成6年 (社)日本建設機械化協会)により、個々の振動発生源(建設機械)からの受振点における振動レベルを、距離減衰式を用いて求め、それらを予測地点で振動レベル合成式で合成し、予測地点における80%レンジの上端値(L_{10})を求める方法とした。

[距離減衰式]

$$L_i = L_o - 8.7 \lambda (r - r_o) - 20 \text{Log}_{10} (r / r_o)^n$$

[振動レベル合成式]

$$L = 10 \text{Log}_{10} \left(\sum_{i=1}^m 10^{L_i/10} \right)$$

ここで、

L : 予測地点の合成振動レベル (dB)

L_i : 振動源 i から r (m) 離れた地点の振動レベル (dB)

L_o : 振動源から r_o (m) 離れた地点の振動レベル (dB)

λ : 地盤の内部減衰定数 : $\lambda = 0.01$

n : 振動波の種類によって決まる定数 表面波(レイリー波) : $n = 0.5$

m : 振動源の数

2.3 歩行者空間の快適性

2.3.1 現況調査

(1) 歩行者が感じる快適性に係る気象等の状況

平成 27 年夏季（7～9月）における暑さ指数（WBGT）は表 2.3-1 に示すとおりである。
最も高い暑さ指数（WBGT）は、平成 27 年 8 月 6 日の 32.6℃である。

表2.3-1(1) 平成27年夏季（7～9月）の気象等の状況

年月日	気温 ℃	相対湿度 %	風速 m/s	全天日射量 kW/m ²	WBGT ℃
2015/7/1	22.2	99	1.0	0.31	22.9
2015/7/2	24.5	78	1.7	0.40	23.1
2015/7/3	23.1	99	1.0	0.49	24.2
2015/7/4	25.4	81	1.9	0.85	25.1
2015/7/5	21.5	89	1.2	0.91	22.2
2015/7/6	20.4	94	1.2	0.68	21.3
2015/7/7	24.0	77	1.7	0.85	23.3
2015/7/8	26.2	77	1.5	1.06	25.7
2015/7/9	20.1	90	2.4	0.64	20.4
2015/7/10	28.3	62	4.1	1.99	26.8
2015/7/11	30.5	61	3.2	3.38	29.0
2015/7/12	31.0	61	3.9	3.21	29.5
2015/7/13	33.6	51	7.2	3.12	30.3
2015/7/14	34.0	49	8.3	3.12	30.3
2015/7/15	32.6	55	6.7	3.28	30.0
2015/7/16	27.9	83	5.2	0.98	27.7
2015/7/17	30.2	62	7.1	2.36	28.5
2015/7/18	29.6	63	5.3	1.62	27.7
2015/7/19	34.5	54	4.0	3.30	31.7
2015/7/20	32.7	62	4.5	3.19	31.1
2015/7/21	34.0	44	5.2	3.03	29.8
2015/7/22	32.2	47	8.6	3.33	28.4
2015/7/23	29.9	65	5.1	1.96	28.5
2015/7/24	33.0	58	3.3	3.17	30.9
2015/7/25	32.6	60	3.7	2.14	30.6
2015/7/26	35.1	49	3.4	2.81	31.6
2015/7/27	34.2	56	4.2	2.75	31.7
2015/7/28	33.2	50	3.3	1.44	29.2
2015/7/29	31.8	59	2.6	0.92	28.5
2015/7/30	33.4	48	3.6	2.51	29.9
2015/7/31	34.3	47	3.7	2.77	30.6

表2.3-1(2) 平成27年夏季（7～9月）の気象等の状況

年月日	気温 ℃	相対湿度 %	風速 m/s	全天日射量 kW/m ²	WBGT ℃
2015/8/1	34.7	55	4.5	2.31	31.8
2015/8/2	34.1	58	5.2	2.81	31.8
2015/8/3	33.7	56	4.8	2.74	31.2
2015/8/4	34.1	58	4.0	3.10	31.9
2015/8/5	34.9	53	6.2	3.08	31.8
2015/8/6	35.2	56	4.7	2.85	32.6
2015/8/7	36.4	46	1.2	2.36	32.3
2015/8/8	31.0	57	3.1	2.08	28.7
2015/8/9	31.8	56	4.3	1.19	28.4
2015/8/10	31.3	60	2.8	2.03	29.4
2015/8/11	34.7	48	3.4	2.67	31.0
2015/8/12	33.4	58	3.1	2.75	31.3
2015/8/13	29.6	65	3.9	1.87	28.2
2015/8/14	30.9	68	1.7	1.32	29.4
2015/8/15	32.1	60	2.8	3.22	30.4
2015/8/16	31.1	58	2.4	2.78	29.3
2015/8/17	27.4	87	5.6	0.00	26.0
2015/8/18	31.3	68	4.1	2.03	30.3
2015/8/19	31.3	54	3.8	3.01	28.9
2015/8/20	26.6	83	2.0	0.00	24.9
2015/8/21	28.8	73	1.9	0.80	27.3
2015/8/22	32.0	62	5.2	2.80	30.4
2015/8/23	31.1	58	3.4	2.49	29.1
2015/8/24	27.8	54	2.0	1.53	25.1
2015/8/25	22.8	67	2.4	0.74	20.9
2015/8/26	21.0	100	3.4	0.51	22.0
2015/8/27	26.8	65	2.5	2.48	26.1
2015/8/28	22.7	79	2.9	0.46	21.5
2015/8/29	20.9	93	2.5	0.26	20.8
2015/8/30	22.5	96	1.1	0.29	22.9
2015/8/31	23.8	83	1.9	0.04	22.3

表2. 3-1(3) 平成27年夏季（7～9月）の気象等の状況

年月日	気温 ℃	相対湿度 %	風速 m/s	全天日射量 kW/m ²	WBGT ℃
2015/9/1	25.9	85	1.7	1.15	26.5
2015/9/2	30.9	66	7.0	2.73	29.8
2015/9/3	29.5	62	0.8	2.51	28.3
2015/9/4	29.9	64	1.7	2.45	28.9
2015/9/5	29.2	59	1.8	2.61	27.7
2015/9/6	26.4	73	0.9	0.78	25.1
2015/9/7	25.3	91	0.9	1.09	26.5
2015/9/8	20.8	99	1.8	0.11	21.1
2015/9/9	24.6	99	5.4	0.33	25.2
2015/9/10	23.5	100	2.6	0.00	23.7
2015/9/11	29.1	56	1.4	3.00	27.3
2015/9/12	29.1	59	5.8	2.16	27.1
2015/9/13	27.3	63	4.0	1.61	25.6
2015/9/14	26.3	47	4.6	1.79	23.0
2015/9/15	26.0	51	3.4	2.45	23.7
2015/9/16	25.0	55	4.6	1.78	22.8
2015/9/17	18.7	98	2.4	0.47	19.5
2015/9/18	23.4	85	0.9	0.59	23.2
2015/9/19	28.6	55	1.8	2.49	26.6
2015/9/20	27.9	43	1.8	2.56	24.6
2015/9/21	26.7	46	1.1	2.74	24.0
2015/9/22	27.7	38	2.6	2.01	23.5
2015/9/23	26.3	40	3.7	2.78	22.8
2015/9/24	22.8	72	2.8	0.49	21.0
2015/9/25	18.8	96	1.6	0.00	18.5
2015/9/26	23.9	77	0.8	0.83	23.2
2015/9/27	24.2	76	1.5	0.97	23.6
2015/9/28	27.5	52	4.3	2.12	24.9
2015/9/29	24.9	39	2.3	2.57	21.5
2015/9/30	24.5	22	1.7	1.97	19.0
2015/9/1	25.9	85	1.7	1.15	26.5

2.3.2 予 測

(1) 歩行者が感じる快適性の程度の予測手法

歩行者が感じる快適性の程度の予測手法は、「都市の熱環境対策評価ツール」の数値シミュレーションによる方法によった。

「都市の熱環境対策評価ツール」は、国土技術政策総合研究所の総合技術開発プロジェクト「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発(平成 16～18 年度)」において開発した、スーパーコンピュータによるヒートアイランド解析技術を基にパソコンで簡易に予測できるツールである。CFD（数値流体力学）による計算プログラムを汎用のパソコンソフトに組み込み、地区スケールの熱環境をシミュレーションすることができる。

「都市空間の熱環境評価・対策技術の開発(平成 16～18 年度)」の研究成果を取りまとめた「地球シミュレータを用いた東京 23 区全域における高解像度のヒートアイランド数値解析」（平成 22 年 3 月 国土交通省国土技術政策総合研究所）における数値解析コードの概要は以下に示すとおりである。

表 2 数値解析コードの概要

項 目	内 容
対象流れ場	密度変化を伴う混合気体の低 Mach 数流れ
基礎方程式系	<ul style="list-style-type: none"> ・質量保存方程式 ・運動量輸送方程式 (浮力、コリオリ力、樹木抗力を考慮。) ・エネルギー輸送方程式 (温度で定式化。人工熱や壁面等からの顕熱放散を考慮。) ・水蒸気の輸送方程式 (比湿で定式化。人工熱や壁面等からの潜熱放散を考慮。) ・乱流エネルギーkの輸送方程式 (浮力、湿気、樹木による乱れの生成を考慮。) ・乱流エネルギー散逸率εの輸送方程式 (浮力、湿気、樹木による乱れの散逸を考慮。) ※格子解像度以下の物体影響を考慮する為に、全ての方程式は FAVOR 法により定式化がなされている。
乱流モデル	標準 k - ε モデル
座標系	3 次元直交座標系
計算格子	スタガード格子
離散化法	有限差分法
空間離散化法	1 次精度風上差分（移流項）、2 次精度中心差分（移流項以外）
時間離散化法	完全陰解法
行列解法	AMG-CG 法、BiCGSTAB 法

出典：「地球シミュレータを用いた東京 23 区全域における高解像度のヒートアイランド数値解析」
(平成22年 3 月 国土交通省国土技術政策総合研究所)

1) 気象条件

「都市の熱環境対策評価ツール」の数値シミュレーションにあたり、平成 27 年夏季（7～9月）において、最も暑さ指数（WBGT）が高い平成 27 年8月6日の気象条件を用いた。気象条件は表 2.3-2 に示すとおりである。

なお、気象データは、東京管区気象台の測定値を用いており、風速は 0.1m/s として計算した。

表2.3-2 平成27年8月6日の気象条件

時間	風速 m/s	風向	気温 ℃	海面気圧 hPa	現地気圧 hPa	相対湿度 %	全天日射量 kW/m ²	WBGT ℃
1	0.1	南	27.9	1011.0	1008.3	77.0	0.00	25.4
2	0.1	南	28.0	1011.0	1008.3	76.0	0.00	25.3
3	0.1	南	27.5	1011.2	1008.5	78.0	0.00	25.1
4	0.1	南	27.7	1011.6	1008.9	77.0	0.00	25.2
5	0.1	南	27.7	1012.3	1009.6	77.0	0.00	25.3
6	0.1	南	27.9	1012.8	1010.1	78.0	0.05	26.0
7	0.1	南	29.6	1012.8	1010.1	70.0	0.24	27.8
8	0.1	南	30.9	1012.8	1010.1	66.0	0.43	29.4
9	0.1	南	32.0	1013.0	1010.3	59.0	0.59	30.0
10	0.1	南	33.8	1013.0	1010.3	58.0	0.75	31.6
11	0.1	南	34.1	1012.8	1010.1	57.0	0.84	31.8
12	0.1	南	34.6	1012.2	1009.5	57.0	0.88	32.2
13	0.1	南	34.3	1011.9	1009.2	55.0	0.87	31.6
14	0.1	南	35.2	1011.7	1009.0	56.0	0.79	32.6
15	0.1	南	34.5	1011.4	1008.7	54.0	0.68	31.6
16	0.1	南	34.0	1011.4	1008.7	53.0	0.52	30.7
17	0.1	南	33.1	1011.7	1009.0	59.0	0.34	30.1
18	0.1	南	31.3	1012.8	1010.1	65.0	0.10	27.9
19	0.1	南	30.4	1013.5	1010.8	71.0	0.00	27.1
20	0.1	南	29.7	1013.1	1010.4	75.0	0.00	26.9
21	0.1	南	29.6	1014.0	1011.3	76.0	0.00	27.0
22	0.1	南	30.2	1013.7	1011.0	73.0	0.00	27.2
23	0.1	南	28.5	1013.7	1011.0	82.0	0.00	26.7
24	0.1	南	28.1	1013.9	1011.2	85.0	0.00	26.7

2) 予測結果

平成27年8月6日の気象条件より、最も暑さ指数（WBGT）が高くなる14時における予測を行った。予測結果は、表2.3-3に示すとおりである。数値シミュレーションより算出した気温、相対湿度の予測結果および全天日射量の測定値を用いて主なアクセス経路における暑さ指数（WBGT）を算出した。

表2.3-3 暑さ指数(WBGT)の予測結果

予測地点		風速 m/s	気温 ℃	相対湿度 %	全天日射量 kW/m ²	WBGT ℃
No. 1	最大値	0.1	34.2	34	0.79	29
	最小値	0.1	31.4	39	0.79	27
No. 2-1	最大値	0.1	37.3	34	0.79	32
	最小値	0.1	32.0	45	0.79	28
No. 2-2	最大値	0.1	35.3	33	0.79	30
	最小値	0.1	34.2	34	0.79	29
No. 3	最大値	0.1	35.6	34	0.79	30
	最小値	0.1	32.1	41	0.79	28

注1) 風速は、0.1m/sとして計算した。

2) WBGTの推定値は、四捨五入による端数処理により誤差が生じる場合がある。

2.4 廃棄物

2.4.1 予 測

(1) 予測結果

1) 施設の建設に伴う廃棄物の排出量及び再利用量並びに処理・処分方法等

ア. 建設発生土・建設汚泥の発生量

建設発生土及び建設汚泥の発生量の算出過程は、表2.4-1に示すとおりである。

表2.4-1 建設発生土・建設汚泥の発生量の算出過程

区 分	単位	建設発生土	建設汚泥
地盤改良工事	m ³	42,100	—
土工事	m ³	129,301	—
掘削・山留工事	m ³	—	5,899
合 計	m ³	171,401	5,899

イ. 建設工事に伴い生じる廃棄物の発生量

建設工事に伴い生じる解体によるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の発生量の算出過程は、表2.4-2に示すとおりである。

表2.4-2 建設工事に伴い生じる解体による

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の発生量の算出過程

区 分	数量 (m ³)	重量換算係数 (t/m ³)	発生量 (t)
コンクリート塊	18.8	1.8	34
アスファルト・コンクリート塊	55.5	1.8	100

注) 重量換算係数 (t/m³) は、「平成24年度 建設副産物実態調査 利用量・搬出先調査」(平成24年度 国土交通省)の荷積み状態での換算値(参考値)(=1.8)を使用した。