

確認番号	1～3
財産名	4 K液晶ディスプレイ（スタンド付）
型番	Panasonic製 TH-86SQ1J （スタンド FZS-90）
数量	9
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	諸室全体への情報共有のため、会場内の監視カメラ映像や事案情報等の表示を行う

確認番号	4～7
財産名	液晶プロジェクター・レンズ
型番	パナソニック製 PT-RZ120JLB・ET-DLE060
数量	4台
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	警備状況を大型スクリーンに表示するために利用。

確認番号	8
財産名	ワイヤレスマイク設備
型番	パナソニック製 WX-SA250A 他
数量	1式
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	諸室内において情報共有・指示を行うにおいて、明瞭に音声伝達するために利用する。

確認番号	9
財産名	マイク設備
型番	パナソニック製 WL-R02 他
数量	1式
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	諸室内において情報共有・指示を行うにおいて、明瞭に音声伝達するために利用する。

確認番号	10
財産名	トライアスロン ドックフロートLL
型番	—
数量	8
取得時期	2019/8
大会時の用途	オリパラ競技トライアスロンのスイミングスタートの浮き島として使用する

※2021年5月25日作業部会において確認後、譲渡先が辞退した物品の再付議

確認番号	11
財産名	パワーリフティング プラットフォームセット
型番	—
数量	1
取得時期	2019/8
大会時の用途	パラ競技パワーリフティングの競技用ベンチセットを乗せる台として使用する

確認番号	12
財産名	パワーリフティング 電子スケール プリンター付き
型番	—
数量	3
取得時期	2019/8
大会時の用途	パラ競技パワーリフティングにて選手を車いすに乗ったあ 状態で体重を計測するなど使用する


確認番号	13
財産名	5人制サッカー ベンチ
型番	—
数量	2
取得時期	2021/8
大会時の用途	パラ競技5人制サッカーの監督、控え選手等のベンチとして使用する

確認番号	14
財産名	水泳 タッチバッド
型番	—
数量	2
取得時期	2021/7
大会時の用途	オリ競技競泳の仮設プールにて選手の練習用に使用する


確認番号	15
財産名	ボート パラローイング用シングルスカル
型番	—
数量	1
取得時期	2021/8
大会時の用途	パラ競技ボートにて、艇の破損事故発生時に出場選手に貸し出す大会予備艇として使用する

確認番号	16
財産名	ボート パラローイング用ダブルスカル
型番	－
数量	1
取得時期	2021/8
大会時の用途	パラ競技ボートにて、艇の破損事故発生時に出場選手に貸し出す大会予備艇として使用する

確認番号	17
財産名	高精細モニター（RX360）
型番	RadiForce RX360
数量	3
取得（予定）時期	2021/5
大会時の用途	選手村における医用画像管理システムのディスプレイとして使用
外観	

確認番号	18
財産名	Workstation (Dell T5820)
型番	Dell Workstation T5820
数量	3
取得(予定)時期	2021/5
大会時の用途	選手村における医用画像管理システムのWorkstationとして使用
外観	

確認番号	19
財産名	ディスク デュプリケーター
型番	PP-100III
数量	2
取得（予定）時期	2021/5
大会時の用途	選手村における医用画像管理システムのディスク作成として使用
外観	 <p>The image shows an Epson PP-100III Disk Duplexer, a compact, white and black device used for creating and duplicating disks. It features a control panel on top with a small display and several buttons. The front panel has a large opening for disk insertion and a tray for output. The Epson logo is visible on the front panel.</p>

確認番号	20
財産名	PCサーバー（PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット）
型番	PYR2535R2N
数量	1
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	選手村における医療情報システムのユーザ管理サーバとして使用
外観	

確認番号	21
財産名	監視制御盤
型番	—
数量	1
取得（予定）時期	2021/7
大会時の用途	赤外線センサーのON/OFF・復旧、検知表示と接点信号を出力する。



確認番号	22
財産名	接点連動BOX
型番	—
数量	2
取得（予定）時期	2021/7
大会時の用途	複数のカメラの設備連動



確認番号	23
財産名	ネットワークディスクレコーダー
型番	Panasonic製 WJ-NX400K (ハードディスク WJ-HDU41S)
数量	2
取得（予定）時期	2021/7
大会時の用途	セキュリティカメラが配信する映像の録画



確認番号	24
財産名	洗車機（固定式）
型番	BS-28A型
数量	1
取得（予定）時期	2019/10
大会時の用途	築地デポのバス洗車機



確認番号	25
財産名	洗車機（固定式）
型番	BS-28C型
数量	1
取得（予定）時期	2020/ 1
大会時の用途	築地デポのバス洗車機



確認番号	26
財産名	クライミングウォール架台
型番	—
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設

確認番号	27
財産名	膜下地金物
型番	—
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設

確認番号	28
財産名	大型ビジョン下地金物
型番	—
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設

確認番号	29
財産名	リード下地金物
型番	物品リスト参照
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設

確認番号	30
財産名	ボルダリング下地金物
型番	物品リスト参照
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設

確認番号	31
財産名	スピード下地金物
型番	物品リスト参照
数量	1式
取得（予定）時期	2020/3
大会時の用途	ボルダリング施設


物品リスト（確認番号26～31）

資料8⑳

確認番号	財産名・仕様				数量	単位	耐用年数	処分先
	大項目	中項目	小項目	仕様				
26	構造物	クライミングウォール架台	鋼材	アンカー・塗装・	1	式	38	未定
27	構造物	膜下地金物	鋼材	溶融亜鉛めっき等	1	式	38	未定
28	構造物	大型ビジョン下地金物	鋼材	溶融亜鉛めっき等	1	式	38	未定
29	構造物	リード下地金物	鋼材	溶融亜鉛めっき等	1	式	38	未定
30	構造物	ボルダリング下地金物	鋼材	溶融亜鉛めっき等	1	式	38	未定
31	構造物	スピード下地金物	鋼材	溶融亜鉛めっき等	1	式	38	未定

確認番号	32
財産名	大型映像設備（昇降装置）
型番	—
数量	1式
取得（予定）時期	2020/1
大会時の用途	東京アクアティクスセンターの大型映像設備として利用

参考：大型映像設備（昇降装置）



仮設昇降装置
(VNI)



大型映像装置
(TEC)

確認番号	33～36
財産名	電気設備物品
型番	物品リスト（資料8㉓）参照
数量	77
取得（予定）時期	2020/5
大会時の用途	電気設備として使用

確認番号	37～75
財産名	空気調和設備物品
型番	物品リスト（資料8③②、③③）参照
数量	78
取得（予定）時期	2020/5
大会時の用途	空気調和設備として使用

確認番号	76
財産名	給排水衛生設備物品
型番	物品リスト（資料8③③）参照
数量	4
取得（予定）時期	2020/5
大会時の用途	給排水衛生設備として使用

物品リスト (確認番号33~54)

確認番号	財産名・仕様				数量	単位	耐用年数	処分先
	大項目	中項目	小項目	仕様				
33	電気設備	動力、コンセント設備	受変電設備	GE キュービクル	1	基	15	未定
34	電気設備	動力、コンセント設備	非常用発電機	ヤマ-	1	基	15	未定
35	電気設備	動力、コンセント設備	盤類	GE 動力分電盤・電灯分電盤	74	面	15	未定
36	電気設備	その他	自動火災報知設備	パナソニック	1	式	8	未定
37	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P670SDMG5 冷房能力 67.0kw 暖房能力 77.5kw	1	台	15	未定
38	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P1000SDMG5 冷房能力 100.0kw 暖房能力 112.0kw	6	台	15	未定
39	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P775SDMG5 冷房能力 77.5kw 暖房能力 90.0kw	2	台	15	未定
40	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P950SDMG5 冷房能力 95.0kw 暖房能力 106.0kw	1	台	15	未定
41	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P1280SDMG5 冷房能力 128.0kw 暖房能力 145.0kw	1	台	15	未定
42	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P400SDMG5 冷房能力 40.0kw 暖房能力 45.0.0kw	1	台	15	未定
43	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P1060SDMG5 冷房能力 100.0kw 暖房能力 112.0kw	10	台	15	未定
44	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P850SDMG6 冷房能力 85.0kw 暖房能力 95.0kw	1	台	15	未定
45	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P1180SDMG5 冷房能力 118.0kw 暖房能力 132.0kw	1	台	15	未定
46	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラー室外機ビル用マルチ	三菱電機 PUHY-P560SDMG6 冷房能力 56.0kw 暖房能力 63.5.0kw	1	台	15	未定
47	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式R ⁴ クーラーエアコン天井型4方向(トリアール)	三菱電機 PLZT-ERMP160EV 冷房能力 14.0kw 暖房能力 16.0kw	1	組	15	未定
48	空気調和設備	空調設備	中温用R ⁴ クーラーエアコン天吊形(冷房専用)タイプ	三菱電機 PLGX-P8MKX 冷房能力 20.0kw	4	組	15	未定
49	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 RFT-12000-OA 風量 10400m3/h	4	台	15	未定
50	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 RFT-9500-OA 風量 9600m3/h	1	台	15	未定
51	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 RFT-6000-OA 風量 5000m3/h	1	台	15	未定
52	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 AFN-5500-RFT-OA 風量 4900m3/h	1	台	15	未定
53	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 RFT-12000-OA 風量 11200m3/h	9	台	15	未定
54	空気調和設備	空調設備	外気処理空調機 立型一体型外気処理空調機	木村工機 RFT-9500-OA 風量 9500m3/h	1	台	15	未定

物品リスト (確認番号55～76)

確認番号	財産名・仕様				数量	単位	耐用年数	処分先
	大項目	中項目	小項目	仕様				
55	空気調和設備	換気設備	排気ファン ストレート型ファン消音形 (天吊型)	パナソニック BFS-800TUA 風量 7500m3/h	11	台	15	未定
56	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5-RS-ND-e 風量 32300m3/h	1	台	15	未定
57	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5.5-RS-ND-e 風量 35500m3/h	1	台	15	未定
58	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.4.5-RS-ND-e 風量 24300m3/h	1	台	15	未定
59	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.6-RS-ND-e 風量 41900m3/h	1	台	15	未定
60	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5-RS-ND-e 風量 30700m3/h	1	台	15	未定
61	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5-RS-ND-e 風量 27800m3/h	1	台	15	未定
62	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5.5-RS-ND-e 風量 36500m3/h	1	台	15	未定
63	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5.5-RS-ND-e 風量 39800m3/h	1	台	15	未定
64	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5-RS-ND-e 風量 32100m3/h	1	台	15	未定
65	空気調和設備	換気設備	送風機 片吸込型ファン (屋外形)	テラル CLF2-No.5-RS-ND-e 風量 30000m3/h	1	台	15	未定
66	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5-OB-ND-e 風量 33000m3/h	1	台	15	未定
67	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5.5-OB-ND-e 風量 36200m3/h	1	台	15	未定
68	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.4.5-OB-ND-e 風量 24600m3/h	1	台	15	未定
69	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.6-OB-ND-e 風量 41900m3/h	1	台	15	未定
70	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5-OB-ND-e 風量 33100m3/h	1	台	15	未定
71	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5-OB-ND-e 風量 30800m3/h	1	台	15	未定
72	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5.5-OB-ND-e 風量 37600m3/h	1	台	15	未定
73	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.6-OB-ND-e 風量 41700m3/h	1	台	15	未定
74	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5-OB-ND-e 風量 34100m3/h	1	台	15	未定
75	空気調和設備	換気設備	排風機 片吸込型ファン片持形 (屋外形)	テラル CLF2-No.5-OB-ND-e 風量 31500m3/h	1	台	15	未定
76	給排水衛生設備	衛生設備	多機能トイレ	LIXIL PTWC-EC102R2A1AWN	4	台	15	未定

確認番号	77～82
財産名	動力盤、動力分電盤
型番	物品リスト（資料8④⑩）参照
数量	31
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	電気設備として使用

確認番号	83,92
財産名	空気熱源ヒートポンプユニット、空冷ヒートポンプチラー
型番	物品リスト（資料8⑳）参照
数量	97
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	空気調和設備として使用

確認番号	84～88
財産名	空調機（空気調和機）、パッケージ形空調機
型番	物品リスト（資料8④⑩）参照
数量	126
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	空気調和設備として使用

確認番号	89,93
財産名	加湿器、ビル用マルチパッケージエアコン（室外機）
型番	物品リスト（資料8㉑）参照
数量	11
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	空気調和設備として使用

確認番号	90～91
財産名	汚水排水中継ユニット、直結増圧給水ポンプユニット
型番	物品リスト（資料8④⑩）参照
数量	2
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	給排水設備として使用

確認番号	94
財産名	動力消防ポンプ設備
型番	物品リスト（資料8⑳）参照
数量	6
取得（予定）時期	2021/6
大会時の用途	消防設備として使用



動力消防ポンプ設備

物品リスト (確認番号77～94)

資料8④

確認番号	財産名・仕様				数量	単位	耐用年数	処分先
	大項目	中項目	小項目	仕様				
77	電気設備	動力、コンセント設備	動力盤	T1,T3-10P-1WP	2	面	15	未定
78	電気設備	動力、コンセント設備	動力盤	T1~T8-20P-1WP	16	面	15	未定
79	電気設備	動力、コンセント設備	動力盤	T2,T4~T7-ROP-1WP	10	面	15	未定
80	電気設備	動力、コンセント設備	動力盤	T5-1P-6WP	1	面	15	未定
81	電気設備	動力、コンセント設備	動力盤	T5-1P-9WP	1	面	15	未定
82	電気設備	動力、コンセント設備	動力分電盤	H3-10P-1.2 WP	1	面	15	未定
83	空気調和設備	空調設備	空気熱源ヒートポンプユニット床置	冷却能力：180kW、加熱能力：180kW	76	台	15	未定
84	空気調和設備	空調設備	空調機 床置	送風量：50,000cmh、静圧：600Pa、【送風機+還風機】	59	台	15	未定
85	空気調和設備	空調設備	パッケージ形空調機 床置	冷却能力：20kW	8	台	13	未定
86	空気調和設備	空調設備	パッケージ形空調機 床置	冷却能力：40kW	3	台	15	未定
87	空気調和設備	空調設備	パッケージ形空調機 床置	冷却能力：50kW	2	台	15	未定
88	空気調和設備	空調設備	パッケージ形空調機 床置下吹	冷却能力：63.3kW	54	台	15	未定
89	空気調和設備	空調設備	加湿器 床置	加湿能力：8.0kg/h	9	台	15	未定
90	給排水衛生設備	衛生設備	污水排水中継ユニット	300ℓ/m×35m×7.5kw×2	1	台	15	未定
91	給排水衛生設備	衛生設備	直結増圧給水ポンプユニット	140ℓ/min×44m	1	台	15	未定
92	空気調和設備	空調設備	空冷ヒートポンプ式チラー	180kw	21	台	15	未定
93	空気調和設備	空調設備	ビル用マルチパッケージエアコン(室外機)	冷却能力：122.0kw	2	台	15	未定
94	消防点検【機械】	消防用、排煙設備等	動力消防ポンプ設備		6	式	8	未定